

# Produktbeschreibung

## Spezifikation

<b>Produkt</b>	8011 O Aluminiumfolie für Lebensmittel
<b>Herkunftsland</b>	China (Festland)
<b>Legierung</b>	5052
<b>Temperament</b>	VON
<b>Dicke</b>	200-620mm
<b>Breite</b>	500-3500mm
<b>Länge</b>	weniger als 8000mm
<b>MOQ</b>	entsprechend unterschiedlicher Größe, normal 5 Tonnen
<b>Zahlungsbedingungen</b>	T / T; L / C



## Oberflächenqualität

Frei von Ölflecken, Einbeulungen, Einschlüssen, Kratzern, Flecken, Oxidverfärbungen, Pausen, Korrosion, Rollspuren, Schmutzflecken und anderen Defekten, die den Gebrauch beeinträchtigen.

## Produktionsstandard

Chemische Zusammensetzung: GB / T 3190-2008, JIS, EN, ASTM

Mechanische Eigenschaft: GB / T 3880-2006, JIS, EN, ASTM

## Zertifikat

ROHS, SGS, FDA, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, GB / T 28001-2001, FORM

**CERTIFICATE OF CONFORMITY  
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFICATION**

Certificate No. 00909Q10566R8L

**HARBIN DONGXING ALUMINUM CO.,LTD.**

---NO.1 Tianfu Road, Xinhua Industrial Area, Pingfang District, Harbin,  
Heilongjiang Province, P.R.C. 150066

is in conformity with

**GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000) standard**

This certificate is valid to the following area

**Production and Service of Aluminium Alloy and Magnesium  
Alloy Processed Material and Highly Processed Products  
(Excluding 7.3 Design and Development). Design, Development,  
Production and Service of Aluminium Alloy Materials and  
Magnesium Alloy Profile**

Issue Date: 2014.09.15

China Xinshidai Certification Body

No. 7 Jingshun Rd., Chaoyang District, Beijing

Expiry Date: 2017.09.14

Director:

安卫国




SYSTEM CERTIFICATION



MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C008-Q

If you want to check the validity of this certificate, please land the WEBSITE: [WWW.XQC.COM.CN](http://WWW.XQC.COM.CN) at any time.



## Verwendung

Vakuumkammer, Form, etc.

## Verpackung & Lieferung

<b>Verpackung</b>	Standard-Exportpaket Eine Palette ist etwa 2-3 Tonnen. Zwei Stahlbänder in der Breite und drei in der Breite. Ein 20GP Container kann etwa 18-20 Tonnen Aluminiumblech laden. Ein 40GP-Container kann etwa 24 Tonnen Aluminiumblech laden.
<b>Ladeport</b>	Dalian, Tianjin, Shanghai usw.
<b>Lieferzeit</b>	Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Vorauszahlung oder original L / C



## Firmeninformation

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Es wurde im Jahr 2000 gegründet, eine professionelle Zusammenarbeit, die sich auf die Herstellung von Aluminiumlegierungen und die Tiefbearbeitung mit Aluminiumwerkstoffen spezialisiert hat. Wir können ganze Reihe von Aluminiumlegierungsmaterialien herstellen; hauptsächlich umfassen Aluminiumplatte / -blatt, Spule / Streifen, Folie, usw., insgesamt 18 Kategorien, 260 Legierungen, mehr als 4500 Sorten und 20000 Größen.



## **Kontaktiere uns**

Wir verfügen über ein effizientes Vertriebs- und Technikteam, das den Kunden umfassende technische Unterstützung bietet. In Produkt-Upgrades, technische Updates und Kunden gemeinsam Fortschritte machen, um Kunden mit Aluminium-Legierung Anwendungen auf der Lösung zu bieten.





## Amber Zheng

- Position:Sales Manager
- Tel:0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email:amber@aludongxing.com
- SKYPE:amberamber796
- Trademanager:cnaludongxing
- QQ:2851851713