

Productbeschrijving

Product	5083 aluminium slab
Land van herkomst	China (vasteland)
Legering	5083
Temper	O/F
Dikte	200-620mm
Breedte	500-3500mm
Lengte	minder dan 8000mm
MOQ	volgens naar ander formaat, normale 5 ton
Betalingscondities	T/T; BEVESTIGINGSBRIEF



Oppervlaktekwaliteit

Vrij van olie vlek, deuk, integratie, krassen, vlek, Oxide verkleuring, pauzes, Corrosie, Roll merken, vuil strepen en andere gebreken die met interfereren zal gebruik.

Productie standaard

Chemische samenstelling: GB/T 3190-2008, JIS, nl, ASTM

Mechanische eigenschappen: GB/T 3880-2006, JIS, nl, ASTM

Certificaat

ROHS, SGS, FDA, ISO9001:2008, ISO14001:2004, GB/T 28001-2001, VORM



Gebruik

Vacuemcel, schimmel, enz.

Verpakking & verzending

Verpakking	Standaard Export-pakket Een pallet is ongeveer 2-3 ton. Twee stalen gordels in de breedte en drie in de breedte. Een 20GP container kunt laden over 18-20 ton aluminium blad. Een 40GP container kunt laden over 24 ton aluminium blad.
Laad poort	Dalian, Tianjin, Shanghai, enz.
Levertijd	Binnen 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling of originele L/C



Bedrijfsgegevens

Harbin Dongxing aluminium Co., Ltd

Het werd opgericht in 2000, die is een professionele samenwerking die gespecialiseerd in het vervaardigen van aluminium legeringen en [Deep-verwerking](#) met aluminium materialen.

We kunnen produceren met volledige serie van aluminiumlegering materialen; omvatten hoofdzakelijk aluminium plaat per vel, spoel/strip, folie, enz., totaal 18 categorieën, 260 legeringen, meer dan 4500 rassen en 20000 maten.



Neem contact op met ons

We kijken uit naar de kans hebben om te beginnen onze langdurige samenwerking met vrienden over de hele wereld! Uw 100% tevredenheid zal altijd onze doelstelling!

Mocht u nog eisen of twijfels, aarzel dan niet gratis aan [Neem contact op met ons!](#)

Regen Joe

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Tel:86-0451-87105366 Whats app: +0086-18714605147

QQ:2851851719 Skype:rain_402