□□ □□

□□ □□	□ □
□□	□
□□	□
□□	0.25-500mm
□□	200-3300mm
□□	200-30000mm
□□	GB / T 3880-2006□Q / Q 141-2004□ASTM□JIS□EN
□□	/ T□L / C
□□	T / T□L / C
□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□	□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□
□□□	□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ PP□ □□ □□□

□□ □□

□□ &□□;□□

□□□□□□□□□20-60□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□2-3□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□20GP□□□□□□□□18-20□ □□□

□□40GP□□□□□□□□24□□ □

1□ □□□□ □□ □□□□□ □□ 3.□□□□

□□□ □□

□□□ □□

□□□ISO9001□2008□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

SGS□□ FDA□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□
A□□□□5-10□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□20-60□□

□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

A□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□

A□□□30□T / T□□□□□□□ □L / C

□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □100□□□□ □□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□ □□□□□□□□

□□□□□86-0451-87105366 □□□□□□□□+ 0086-18714605147

QQ□2851851719 Skype□□rain_402