□□ □□

□□	□ □
□□ □□□□	□□ □□
□□	3004
□□	o/h12/h16/h18/h32/h36/h38
□□	1200-3200mm
□□	0.21-6. 0 □□
□□	□ □8000mm
□ □□□□	±0.05-0 3 □□
□ □□□□	±2-4mm
□ □□□□	±2-4mm
□	□□□□□, □□5□
□□ □□	t/t;□□□

□□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□, □□, □□, □□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□

□□□□□: □□/□ 3190-2008, jis, en, astm

□□□□: □□/□ 3880-2006, jis, en, astm

□□

rohs, sgs, fda iso9001:2008, iso14001:2004, □□/t 28001-2001, □□

□□

3004 □□ □□ □□□□□□□□□□□, □□□, □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□, □□□□, □□, □□, □□□

□□ & □□

□□	□□□□ □ □□ □□□2-3 □□□□□□□□□□□□□ □□ 20GP □□□□□□□18-20 □□□□ □□ 40GP □□□□□□□24□□□□
□□□	□□□□□□□□□ □
□□□□	30□□ □□□□□□□□□□□□□

□□ □□

□□□□□□□ **Co.** □□□□

□□□ 2000□, □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□ □□/□□, □□/□, □□, □18□□, 260 □□, 4500 □□□□□□20000□□□

□□ □□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□!□□*100%* □□□□□□□□□□□!

□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□!

□ □

□□□ □□□ Co. □□□□

tel:86-0451-87105366 app:+0086-18714605147

qq:2851851719 skype:rain_402