



□□□□: t/t □□□□□□ LC at □□.







項目	規格	厚さ (MM)	長さ (MM)	備考
1050□1060	H18	0.14-0.30	200-1600	PS 鋼管鋼板 鋼
1050□1060□1100	H22	0.15-1.50	20-1600	鋼管鋼板 鋼
1060	i/o	0.20-3.0	100-1600	鋼管鋼板
1100□1060	H22	0.20-0.50	100-1600	鋼管鋼板
1050□1060□1070□1100□1200	O H12/2 H14/24 H16/26 H18 H19	0.20-3.0	15-1600	鋼管鋼板, 鋼管, 鋼管鋼板, 鋼, 鋼管 鋼
3003□3105	O H12/H22 H14/24 H16/26 H18 H19	0.20-3.0	15-1600	鋼管鋼板, 鋼管 鋼 parti, 鋼, 鋼管鋼板 鋼管鋼板 鋼管鋼板 鋼管鋼板 鋼
3004□3104□	O H12/H22 H14/24 H16/26 H18/28 H32 H36 H38	0.20-3.0	15-1600	鋼 pop-top 鋼, 鋼管鋼板 鋼管鋼板 鋼 鋼 鋼
3005□3003	H14 H16	0.20-3.0	15-1600	鋼 lithium 鋼管鋼板

4343/4004/4343	O H14 H24 H18	0.20-3. 0	20-1600	□ □□□ □□□
5005□5052□5082□5083□5182□6082	O H111 H12 H14 H16 H18 H22 H32 H24 H34 H26 H36 H38 H112	0.20-30	20-1600	□□□□□□□□□□□□ □, □□, □□, □□□□□□□, □□ □□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
8011	H14 H24 H16 H26	0.14-0. 30	200-1600	□□ □ □□, PP □□□

□□□□



□□□□



□□



□□□□□

□: □□□□□□□□□□
A: □□□5-10 □, □□□□□□□□□□45-60 □, □□□□□□□□
□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□
A: □□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□

□: □□□□□□□□□□
A: □□30% □/□, □□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□!□□100% □□□□□□□□□□!

□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□!

☐☐

☐☐☐☐☐☐ Co. ☐☐☐☐

Tel:86-0451-86527920 QQ:2851851709 Skype:cindy_xie1979