



0000: t/t 000000 lc at 00.







品名	規格	厚さ (mm)	長さ (mm)	備考
1050□1060	H18	0.14-0.30	200-1600	ps 鋼板鋼板 鋼
1050□1060□1100	H22	0.15-1.50	20-1600	鋼板鋼板 鋼
1060	i/o	0.20-3.0	100-1600	鋼板鋼板
1100□1060	H22	0.20-0.50	100-1600	鋼板鋼板
1050□1060□1070□1100□1200	o H12/2 h14/24 H16/26 H18 H19	0.20-3.0	15-1600	鋼板鋼板, 鋼板, 鋼板鋼板, 鋼, 鋼板 鋼
3003□3105	o H12/H22 h14/24 H16/26 H18 H19	0.20-3.0	15-1600	鋼板鋼板, 鋼板 鋼 partiti, 鋼, 鋼板鋼板鋼 鋼板鋼板鋼 鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼 鋼
3004□3104□	o H12/H22 h14/24 H16/26 H18/28 H32 H36 H38	0.20-3.0	15-1600	鋼 pop-top 鋼, 鋼板鋼板 鋼板鋼板鋼板鋼 鋼 鋼
3005□3003	H14 H16	0.20-3.0	15-1600	鋼 lithium 鋼板鋼

4343/4004/4343	o H14 H24 H18	0.20-3. 0	20-1600	□ □□□ □□□
5005□5052□5082□5083□5182□6082	o H111 H12 H14 H16 H18 H22 H32 H24 H34 H26 H36 H38 H112	0.20-30	20-1600	□□□□□□□□□□□□ □, □□, □□, □□□□□□□, □ □□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
8011	H14 H24 H16 H26	0.14-0. 30	200-1600	□□ □ □□, pp □□□

□□□□



□□□□



□□



□□□□□

□: □□□□□□□□□□
a: □□□5-10 □, □□□□□□□□□□45-60 □, □□□□□□□□
□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□
a: □□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□

□: □□□□□□□□□□
a: □□30% □/□, □□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□!□□100% □□□□□□□□□□!

□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□!

☐☐

☐☐☐☐☐☐ Co. ☐☐☐☐

tel:86-0451-86527920 QQ:2851851709 skype:cindy_xie1979