5083□□□□

□□ □□

□□ □□	□ □
□□	□
□□	□
□□	0.25-500mm
□□	200-3300mm
□□	200-30000mm
□□	GB / T 3880-2006□Q / Q141-2004□ASTM□JIS□EN
□□	/ T□L / C
□□	T / T□L / C
□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□	□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□
□□□	□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ PP□ □□ □□□

□□ □□

□□ &□□;□□

□□□□□□□□□20-60□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□2-3□□□□□□□□ □□□□□□□

□□20GP□□□□□□□18-20□ □□□

□□40GP□□□□□□□24□□ □

1□ □□□□ □□ 2.□□□□□ □□ 3.□□□□□

□□□ □□

□□□ □□

□□ISO9001□2008□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

SGS□□ FDA□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□5-10□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20-60□□

□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

A□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□

□□□□30□T / T□□□□□□□ □L / C

□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □100□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□ □□□□□□□□

□□□□□86-0451-87105366 Whats app□+ 0086-18714605147

QQ□2851851719 Skype□□rain_402