

Produktbeschreibung

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt             | 5083 Aluminium-Tafel                             |
| Herkunftsland       | China Festland                                   |
| Legierung           | 5083                                             |
| Temperament         | O/f                                              |
| Dicke               | 200-620 mm                                       |
| Breite              | 500-3500 mm                                      |
| Länge               | weniger als 8000mm                               |
| MOQ                 | nach zu unterschiedlicher Größe, normal 5 Tonnen |
| Zahlungsbedingungen | T/t; L/c                                         |



Oberflächen-Qualität

Frei sein von Öl Fleck, Dent, Eingliederung, Kratzer, Flecken, oxid-Färbung, Pausen, Korrosion, Rollen-Marken, Schmutz Streifen und anderen defekt, der mit Störungen Verwenden.

Produktion Standard

Chemische Zusammensetzung: GB/t 3190-2008, JIS, en, ASTM

Mechanische Eigenschaft: GB/t 3880-2006, JIS, en, ASTM

Zertifikat

RoHS, SGS, FDA, ISO9001:2008, ISO14001:2004, GB/t 28001-2001, Formular



## Verwendung

Vakuum-Kammer, Schimmel, etc.

## Verpackung & Versand

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung | Standard Export Package<br>Eine Palette ist rund 2-3 Tonnen. Zwei Stahl Riemen in Breite und drei in Breite.<br>Ein 20GP Behälter kann ungefähr laden 18-20 Tonnen Aluminium Blech.<br>Ein 40GP Behälter kann ungefähr laden 24 Tonnen Aluminium-Blech. |
| Lade-Port  | Dalian, Tianjin, Shanghai etc.                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieferzeit | Binnen 30 Tagen nach Erhalt der Vorauszahlung oder Original I/c                                                                                                                                                                                         |



## Unternehmensinformationen

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Es wurde in 2000, eine professionelle Zusammenarbeit, die spezialisiert auf die Herstellung von Aluminium-Legierungen und [Deep-processing](#) mit Aluminium-Materialien.

Wir können komplette Serie von Aluminium-Legierungen produzieren; hauptsächlich aus Aluminium-Blech, Spule/Streifen, Folie, etc, insgesamt 18 Kategorien, 260 Legierungen, mehr als 4500 Sorten und 20000 Größen.



## Kontaktieren Sie uns

*Wir freuen uns auf die Chance, unsere langfristige Zusammenarbeit mit Freunden auf der ganzen Welt! Ihr 100% Zufriedenheit wird immer unser Ziel sein!*

Sollten Sie irgendwelche Anforderungen oder Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an frei zu Kontaktieren Sie uns!

----

**Regen Joe**

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Tel: 86-0451-87105366   App whats: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719   Skype: rain\_402