

Anwendung: Filter des Herdes Hood

Mechanical-Eigenschaft: könnte treffen Standard GB/T-3880-2006, ASTM, JIS und ENAW.

Cerification: ISO9001:2000, Mühle Prüfbericht, Bescheinigung der Herkunft, RoHS, SGS Bericht.

Oberfläche Qualität: Glatt, sauber, frei von Öl, Fleck, Kratzer, Welle und Korrosion, bereit für Farbe, Oxidation und Beschichtung.

Verpackung: Standard Export Package suitable für Seefracht.

Zeit der Lieferung: in 30days

Monat Kapazität: 2000tons/Monat

Export Port: Dalian, Shanghai, Tianjin, Qingdao

Zahlungsfrist: t/t oder unwiderruflich LC auf Sicht.







Unsere Fabrik ist Major in der Produktion Aluminium-Folie, Spule und Bogen. Wir haben Kunden auf der ganzen Welt. Wir haben eine professionelles Personal steht Ihnen zu bedienen. Unser Trading-Team erlebt in Internationaler Handel, internationale Logistik sowie Versicherungen.

Unser technisches Team hat mehr als 30years ' Erfahrungen in Aluminium und Magnesium Produktion und Deep processing. Unser Ziel ist, unseren Kunden vollkommene Ladung und Service anzubieten.

### **Paket Photo:**



### **Facotry Foto:**



### **Zertifizierung**



## Häufig gestellte Fragen:

F: wie lange ist Ihre Lieferzeit?

A: Generell ist es 5-10 Tage, wenn die Waren vorrätig sind. oder es ist 45-60 Tage, wenn die waren nicht vorrätig sind.

Es ist nach Quantität.

F: liefern Sie Proben? ist es kostenlos oder extra?

A: Ja, wir könnten das Beispiel kostenlos zur Verfügung stellen, aber nicht die Kosten für Fracht bezahlen.

F: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?

A: 30% t/t im voraus, Saldo vor Versand. L/C

## Kontaktieren Sie uns

Wir freuen uns auf die Chance, unsere langfristige

Zusammenarbeit mit Freunden auf der ganzen Welt! Ihre 100% Zufriedenheit wird immer unser Ziel sein!

**Sollten Sie irgendwelche Anforderungen oder Zweifel haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!**

Amber Zheng Sales Manager

Harbin Dong XING Aluminium Co., Ltd

Tel: 86-0451-87105377 QQ: 2851851713 Skype: amberamber796

Cell: 13766825059 wechat: amber8384 Fax: 0451-86512981