


# Spezifikation

<b>Produktname</b>	<a href="#">Aluminiumfolie für den Haushalt</a>
<b>Legierung</b>	1000 bis 8000 Serie
<b>Temperament</b>	O-H112
<b>Dicke</b>	0,006-0,2 mm
<b>Breite</b>	200-1960 mm
<b>ICH WÜRDE</b>	76/152 mm oder wie Sie benötigen
<b>Ader</b>	Papier / Aluminium / Stahl
<b>Beschichtet</b>	PE / PVDF.
<b>Farbe</b>	Farbdifferenz Delta E & le innerhalb von 0,6.
<b>Goss</b>	nach Kundenwunsch
<b>Beschichtungsdicke</b>	PE≥18um; PVDF ≥ 25 um (Bleistifthärte) ≥ 2 HB
<b>Adhäsion</b>	≥1grad
<b>Die Schlagzähigkeit</b>	Farbe nicht fallen lassen, keine Sprünge (50KG / CM, ASTM-D-2794: 1993)
<b>Beständigkeit gegenüber Methylethylketon</b>	≥100
<b>Abriebfestigkeit</b>	≥10000 ohne Änderung
<b>MOQ</b>	3 Tonnen
<b>Standard</b>	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
<b>Zertifizierung</b>	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





## Anwendung



## Verpackung & Lieferung

Verpackungsdetails: Standard-Export-Paket

Lieferdetails: 35-45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung



1. Spezielle Logistikverpackung      2. Holzkisten 3. Komplettpaket



1. Spezielle Logistikverpackung    2. Prozess    3. Komplettpaket

## Produktstruktur



## Olhre Fabrik

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Es wurde im Jahr 2000 gegründet, eine professionelle Zusammenarbeit, die sich auf die Herstellung von Aluminiumlegierungen und die Tiefbearbeitung mit Aluminiumwerkstoffen spezialisiert hat. Wir können ganze Reihe von Aluminiumlegierungsmaterialien herstellen; hauptsächlich umfassen Aluminiumplatte / -blatt, Spule / Streifen, Folie, usw., insgesamt 18 Kategorien, 260 Legierungen, mehr als 4500 Sorten und 20000 Größen.





## Kontaktiere uns

Wir verfügen über ein effizientes Vertriebs- und Technikteam, das den Kunden umfassende technische Unterstützung bietet. In Produkt-Upgrades, technische Updates und Kunden gemeinsam Fortschritte machen, um Kunden mit Aluminium-Legierung Anwendungen auf der Lösung zu bieten.

