

## Producto Descripción

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto     | 5052 hoja de aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material     | aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Color        | llano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aleación     | 5020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperamento | O-H112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grueso       | 0.21-180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ancho        | 200-3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud     | menos que 30000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estándar     | GB/t 3880-2006, q/q 141-2004, ASTM, JIS, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificado  | ISO9001, SGS, ROHS, FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pago         | T/t, l/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superficie   | Ser libre de la mancha del aceite, abolladura, inclusión, rasguños, mancha, decoloración del óxido, Roturas, corrosión, marcas del rodillo, rayas de la suciedad y el otro defecto que interferir con el uso.                                                                                                                                                                  |
| Utilizado    | La aleación tiene buen funcionamiento de formación, resistencia a la corrosión, soldabilidad, fuerza de la fatiga y agregación de la fuerza estática, usada para hacer el tanque de aceite del aeroplano, la pipa de aceite, el instrumento de la hoja del metal así como los vehículos del transporte, naves, lámparas de calle y el alambre del remache y así sucesivamente. |

## Productos Mostrar



## Embalaje y entrEga

Detalles de la entrega: cerca de 30 días después de recibir el pago adelantado.

Detalles del embalaje: paquete estándar de la exportación.

Una plataforma es cerca de 2-3 toneladas. Dos cinturones de acero de ancho y tres de ancho.

Un envase 20GP puede cargar cerca de 18-20 toneladas de hoja de aluminio.

Un envase de 40GP puede cargar cerca de 24 toneladas de hoja de aluminio



**1. Logística especial embalaje 2. paleta y acero belts 3. Paquete completo**

## Nuestro Empresa

Fue establecido en 2000, que es una cooperación profesional que se especializó en la fabricación

aleaciones de aluminio y profundas-procesado con materiales de aluminio.

Podemos fabricar la serie completa de materiales de la aleación de aluminio; Incluye principalmente la placa/la hoja de aluminio,

Bobina/tira, hoja, etc, en conjunto 18 categorías, 260 aleaciones, más de 4500 variedades y 20000 tamaños.



FFA



## Nuestro Certificaciones



Pasajero el ISO9001: sistema de calidad 2008 autenticación  
Certificado por alibaba.com

Evaluación de proveedores



Certificado del SGS  
la FDA

Certificado de

## Preguntas más frecuentes

**P: ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?**

R: generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o es 20 días si las mercancías no están en la acción.

es según cantidad.

**Q: ¿usted proporciona muestras? ¿es gratis o extra? ?**

Un: Sí podríamos ofrecer la muestra para la carga libre pero no pagan el costo de la carga.

**Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?**

R: 30% t/t por adelantado, balance antes del envío. L/c a primera vista.

## Contacto nos

Estamos mirando adelante a tener ocasión de Inicie nuestra cooperación a largo plazo

¡ con amigos de todo el mundo! Su 100% la satisfacción siempre ser nuestro objetivo!

**¡ Si usted tiene cualesquiera requisitos o dudas, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con!**

-----

**Rain Joe**

Harbin dong Aluminio Co., Ltd de Xing

Tel: 86-0451-87105366   Cuál es la aplicación: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719           Skype: rain\_402