

## Descripción del producto

Producto	5083 losa de aluminio
País de origen	China continental
Aleación	5083
Temperamento	O/f
Grueso	200-m
Ancho	500-m
Longitud	menos de m
MOQ	según a diverso tamaño, 5 toneladas normales
Condiciones de pago	T/t; L/c



## Calidad superficial

Ser libre de la mancha del aceite, abolladura, inclusión, rasguños, mancha, descoloración del óxido, roturas, Corrosión, marcas de rodillo, rayas de la suciedad y el otro defecto que interferirá con uso.

## Estándar de producción

Compuesto químico: GB/t 3190-2008, JIS, en, ASTM

Característica mecánica: GB/t 3880-2006, JIS, en, ASTM

## Certificado

ROHS, SGS, FDA, ISO9001:2008, ISO14001:2004, GB/t 28001-2001, forma





## Uso

cámara de vacío, molde, etc.

## Empaquetado y envío

Embalaje	Paquete estándar de la exportación Una plataforma es cerca de 2-3 toneladas. Dos de acero cinturones de ancho y tres de ancho. Un envase 20GP puede cargar sobre hoja de aluminio de 18-20 toneladas. Un envase de 40GP puede cargar sobre hoja de aluminio de 24 toneladas.
Puerto de cargamento	Dalian, Tianjin, Shangai etc.
Plazo de expedición	En el plazo de 30 días después de recibir el pago adelantado o l/c original



## Información de la empresa

### Harbin Dongxing aluminio Co., Ltd

Fue establecido en 2000, que es una cooperación profesional que se especializó en aleaciones de aluminio de la fabricación y [procesamiento profundo](#) con materiales de aluminio.

Podemos fabricar la serie completa de materiales de la aleación de aluminio; Incluye principalmente la placa/la hoja de aluminio, la bobina/la tira, la hoja, el etc, en conjunto 18 categorías, 260 aleaciones, más de 4500 variedades y 20000 tamaños.



## Contacte con nosotros

*Estamos mirando adelante a tener ocasión de comenzar nuestro ; cooperación de largo plazo con los amigos por todo el mundo! Su 100% ; la satisfacción siempre será nuestro objetivo!*

Si usted tiene cualesquiera requisitos o dudas, sienta por favor libre para ; Contáctanos!

----

### **Rain Joe**

Harbin Dongxing Aluminio Co., Ltd

Tel: 86-0451-87105366    Cuál es la aplicación: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719        Skype: rain\_402