

**Aplicación:** Utilizado principalmente en materiales de la decoración del edificio, estampando productos, cambiador, tira del transformador, la tira del condensador, material del casquillo de botella, todo el aluminio pop-Top lata el cuerpo, tapa, tirón anillo, todas las clases de lámparas y de piezas de las linternas, placa de identificación, materiales impresos del picosegundo, tubo compuesto plástico de aluminio, materiales del espejo constructivo, chasis del automóvil, materiales del aislamiento, material médico del casquillo de la botella, material de los casquillos de los PP, coche tablero del aislamiento, piezas del equipo de la salud y pipa, equipo marina y materiales, accesorios de la nave, cambiador de calor, la partición del sitio, baffle, tablero que cambia de puesto, cuerpo del cilindro de la lavadora, tanques, la producción de cuerpo conductivo, industria del alimento, del producto químico y de la elaboración de la cerveza con la bobina de la protuberancia, todo clases de manguera, piezas de metal, equipo químico, carro del tanque ferroviario, conductor materiales del cuerpo, instrumentos y metros materiales, barra de soldadura, alambre, conductor alambre trenzado, autobús, etc.

**Propiedad Mechencial:** podría cumplir GB/T-3880-2006 estándar, ASTM, JIS, y ENAW.

**Cerification:** ISO9001:2000, prueba del molino Informe, certificado del origen, ROHS, informe del SGS.

**Calidad superficial:** Suave, Limpie, esté libre del aceite, de la mancha, del rasguño, de la onda y de la corrosión, alista para la pintura, Oxidación y laminación.


**Embalaje:** paquete estándar de la exportación sutiabale para seafreight.


**Tiempo de entrega:** dentro de 30days


**Capacidad del mes:** 2000tons/month

**Puerto exportador:** Dalian, Shangai, Tianjin, Qingdao

**Término del pago:** T/t o LC irrevocable en vista.







Aleación no.	Temperamento	Grueso (milímetro)	Anchura (milímetro)	Uso
1050□1060	H18	0.14-0.30	200-1600	Substrato de los materiales impresos del picrosegundo etc.
1050□1060□1100	O H22	0.15-1.50	20-1600	tubo compuesto plástico de aluminio etc.
1060	O	0.20-3.0	100-1600	la tira etc del transformador
1100□1060	O H22	0.20-0.50	100-1600	la tira etc del condensador
1050□1060□1070□1100□1200	O H12/2 H14/24 H16/26 H18 H19	0.20-3.0	15-1600	materiales de la decoración del edificio, estampando los productos, materiales del espejo constructivo, placa de identificación, materiales de aislamiento , etc Cuerpo del cilindro de la lavadora, intercambiador de calor, Habitación partitencendido, bañe, tablero de pasillo, tablero de aislamiento
3003□3105	O H12/H22 H14/24 H16/26 H18 H19	0.20-3.0	15-1600	automotor, productos profundos del dibujo, sanitarios piezas y pipas del equipo, materiales de construcción de la azotea, placa de la licencia del automóvil, etc.

3004□3104□	O H12/H22 H14/24 H16/26 H18/28 H32 H36 H38	0.20-3.0	15-1600	todos los pop-Top de aluminio cuerpo de latas , all clases de lámparas y de piezas de las linternas, chasis del automóvil, la televisión retraso, etc
3005□3003	H14 H16	0.20-3.0	15-1600	Célula Lithium cáscara de la batería, etc
4343/4004/4343	O H14 H24 H18	0.20-3.0	20-1600	Soldadura COMPOSITE materiales, etc
5005□5052□5082□5083□5182□ 6082	O H111 H12 H14 H16 H18 H22 H32 H24 H34 H26 H36 H38 H112	0.20-30	20-1600	Cuerpo del cilindro de la lavadora, tanques, todo el estallido de aluminio latas, tapa, anillo del tirón, equipo y materiales marinos, carro del tanque ferroviario, Equipos y materiales marinos accesorios para barcos, materiales para instrumentos soldando los materiales compuestos etc
8011	H14 H24 H16 H26	0.14-0.30	200-1600	Médica tapa material, Material de los casquillos de los PP, etc

## Foto del paquete



## Foto de fábrica



## Certificación



## Preguntas más frecuentes:

P: ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?

R: es generalmente 5-10 días si las mercancías están en la acción. o es 45-60 días si las mercancías no están en la acción.  
está según cantidad.

P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?

A: sí, podríamos ofrecer la muestra para la carga libre pero no pagamos el coste de la carga.

P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?

R: 30% t/t por adelantado, balance antes del envío. L/c

## **Contacte con nosotros**

Estamos mirando adelante a tener ocasión de comenzar nuestro largo plazo

¡ cooperación con amigos de todo el mundo! ¡ su satisfacción del 100% será siempre nuestro blanco!

**¡ Si usted tiene cualesquiera requisitos o dudas, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con!**

Cindy Xie

Harbin dong Xing aluminio Co., Ltd

Tel: 86-0451-86527920 QQ: 2851851709 Skype: cindy\_xie1979