

Especificación

nombre del producto	Fabricante de aluminio de la hoja de la batería
Aleación	Serie 1000 a 8000
Templar	O-H112
Espesor	0.006-0.2 mm
Anchura	200-1960 mm
CARNÉ DE IDENTIDAD	76/152 mm o según lo requiera
Núcleo	Papel / Aluminio / Acero
Saburral	PE / PVDF.
Color	diferencia de color delta E & le dentro de 0.6.
Goss	según la petición del cliente
Espesor de revestimiento	PE≥18um; PVDF≥25um; (Dureza del lápiz) ≥2HB
Adhesión	≥1grade
La resistencia al impacto	no deje caer la pintura, sin grietas (50 KG / CM, ASTMD-2794: 1993)
Resistencia a la metil etil cetona	≥100
Resistencia a la abrasión	≥10000 sin ningún cambio
MOQ	3 toneladas
Estándar	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Proceso de dar un título	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





Solicitud



Embalaje y & Entrega

Detalles del embalaje: paquete de exportación estándar

Detalles de la entrega: 35-45 días después de recibir el prepagó



1. Embalaje de logística especial 2. cajas de madera 3. paquete completo



1. Embalaje de logística especial 2.proceso 3. Paquete completo

Estructura de productos



Otu fábrica

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Fue establecido en 2000, que es una cooperación profesional especializada en la fabricación de aleaciones de aluminio y procesamiento en profundidad con materiales de aluminio.

Podemos fabricar series completas de materiales de aleación de aluminio; principalmente incluyen aluminio placa / hoja, bobina / tira, papel de aluminio, etc., en total 18 categorías, 260 aleaciones, más de 4500 variedades y 20000 tamaños.





Contáctenos

Contamos con un equipo técnico y de ventas eficiente para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. En actualizaciones de productos, actualizaciones técnicas y clientes para avanzar juntos para proporcionar a los clientes aplicaciones de aleación de aluminio en la solución.

