

Descripción del producto

Especificación

Producto	Losa de aluminio a la venta
País de origen	China continental
Aleación	5052
Templar	DE
Espesor	200-620 mm
Anchura	500-3500mm
Longitud	menos de 8000 mm
MOQ	de acuerdo con diferentes tamaños, 5 toneladas normales
Términos de pago	T / T; L / C



Calidad de la superficie

Estar libre de manchas de aceite, abolladuras, inclusiones, arañazos, manchas, decoloración de óxido, roturas, corrosión, marcas de rodamiento, rayas de suciedad y otros defectos que interferirán con el uso.

Estándar de producción

Compuesto químico: GB / T 3190-2008, JIS, EN, ASTM

Propiedad mecánica: GB / T 3880-2006, JIS, EN, ASTM

Certificado

ROHS, SGS, FDA, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, GB / T 28001-2001, FORMA

**CERTIFICATE OF CONFORMITY
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION**

Certificate No. 00909Q10566R8L

HARBIN DONGXING ALUMINUM CO.,LTD.

---NO.1 Tianfu Road, Xinhua Industrial Area, Pingfang District, Harbin,
Heilongjiang Province, P.R.C. 150066

is in conformity with

GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000) standard

This certificate is valid to the following area

**Production and Service of Aluminium Alloy and Magnesium
Alloy Processed Material and Highly Processed Products
(Excluding 7.3 Design and Development). Design, Development,
Production and Service of Aluminium Alloy Materials and
Magnesium Alloy Profile**

Issue Date: 2014.09.15

China Xinshidai Certification Body

No. 7 Jingshun Rd., Chaoyang District, Beijing

Expiry Date: 2017.09.14

Director:

安卫园




SYSTEM CERTIFICATION



MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C008-Q

If you want to check the validity of this certificate, please land the WEBSITE: WWW.XQC.COM.CN at any time.



Uso

cámara de vacío, molde, etc.

Embalaje y & Entrega

Embalaje	Paquete de exportación estándar Una paleta mide aproximadamente 2-3 toneladas. Dos cintas de acero de ancho y tres de ancho. Un contenedor 20GP puede cargar aproximadamente 18-20 toneladas de chapa de aluminio. Un contenedor 40GP puede cargar aproximadamente 24 toneladas de chapa de aluminio.
Puerto de carga	Dalian, Tianjin, Shanghai etc.
El tiempo de entrega	Dentro de 30 días después de recibir el prepagó o L / C original



Información de la compañía

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Fue establecido en 2000, que es una cooperación profesional especializada en la fabricación de aleaciones de aluminio y procesamiento en profundidad con materiales de aluminio.

Podemos fabricar series completas de materiales de aleación de aluminio; principalmente incluyen aluminio placa / hoja, bobina / tira, papel de aluminio, etc., en total 18 categorías, 260 aleaciones, más de 4500 variedades y 20000 tamaños.



Contáctenos

Contamos con un equipo técnico y de ventas eficiente para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. En actualizaciones de productos, actualizaciones técnicas y clientes para avanzar juntos para proporcionar a los clientes aplicaciones de aleación de aluminio en la solución.





Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.alibaba.com/trade-manager/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713