

## Producto Descripción y fotos

bobina estrecha de aluminio de la capa

Aleación: 1100/3003/3004/3005/3105/5052

Grueso: 0.060-3.0m m

Ancho: 13-100 mm

ID de rodillo: 150 mm

Peso del rodillo: 20-180kgs

Mecanografía la capa: PE/PVDF

Goss: según la petición del cliente

Espesor de la capa: PE  $\geq$  18um; PVDF  $\geq$  25um

Dureza de la capa: (dureza del lápiz)  $\geq$  2Hb

Adherencia:  $\geq$  1grade

La resistencia de impacto: no caiga la pintura, ningunas grietas (50 kg/cm, ASTM D-2794:1993)

Flexibilidad de la capa: 2T

Resistencia al etilo metílico cetona:  $\geq$  100

Resistencia de abrasión:  $\geq$  10000 sin cualquier cambio

Paquete: paquete estándar de la exportación



## Embalaje y entrega

Detalles del embalaje: paquete estándar de la exportación.

Una plataforma es cerca de 2-3 toneladas. Dos correas de acero en anchura y tres de ancho.

Un envase 20GP puede cargar cerca de 18-20 toneladas hoja de aluminio.

Un envase de 40GP puede cargar cerca de 24 toneladas de aluminio hoja



**Detalles de la entrega: 20 días después de recibir prepago.**

## Taller de fábrica

**Harbin Dongxing aluminio Co., Ltd** fue establecido en 2000, que es una cooperación profesional que se especializó en la fabricación bobina de aluminio, hoja y materiales de aluminio recubiertos.

Podemos fabricar la serie completa de materiales de aleación de aluminio; principalmente incluyen aluminio placa, bobina, hoja, tubo, barra, perfil, forjas, etc, en conjunto 18 categorías, 260 aleaciones, más de 4500 variedades y 20000 tamaños. Ampliamente utilizado en aeroespacial, nave, edificio, industria petroquímica, tráfico, campo del electrón etc.. Cerca de 10-20 clases de nueva aleación no. Producto será producido por año.



## Nuestro Certificaciones



Pasado el ISO9001: autenticación 2008 del sistema de calidad

Certificado del SGS

Nuestra empresa ha sido inspeccionado in situ por TUV Rheinland, una agencia de verificación de terceras partes.

## Preguntas más frecuentes

**P: ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?**

R: generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o es 20-25 días si las mercancías

no están en stock. es según cantidad.

**Q: ¿usted proporciona muestras? ¿es gratis o extra? ?**

A: Sí podríamos ofrecer la muestra para la carga libre pero no pagan el costo de la carga.

**Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?**

R: 30% t/t por adelantado, balance antes shipment.

B: a primera vista l/c

## Nuestro Servicios:

(1) nuestro equipo técnico tiene más de 30 años de experiencia en producción de aluminio y magnesio y

procesamiento profundo.

2) Somos reputación confiable y buena el surtidor en China, nuestra compañía tiene certificado del en-sitio por el TUV

3) Todos los productos han pasado ISO9002 sistema de certificación de calidad.

(4) 24 meses de garantía de la cantidad

5) La pequeña orden es aceptable

6) Podemos aceptar diferentes condiciones de pago.

## Contacto nos

Estamos mirando adelante a tener ocasión de ¡ comience nuestra cooperación de largo plazo con los amigos por todo el mundo! Su 100% ¡ la satisfacción siempre será nuestro objetivo!

**¡ Si usted tiene cualesquiera requisitos o dudas, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con!**

Gerente de ventas Amber Zheng

Harbin dong Xing aluminio Co., Ltd

Tel: 86-0451-87105377 QQ: 2851851713 Skype: amberamber796

Celda: 13766825059 wechat: amber8384 Fax: 0451-86512981