

Bobine d'aluminium 1100 en vente, Bobine enduite d'aluminium 3004 à vendre

Description du produit

spécification

Nom du produit	Serpentin en aluminium pour matériau de construction
Alliage	1/3/4/5/6/8 séries
Tempérer	O-H112
Épaisseur	0,21-6,0 mm
Largeur	6-2600 mm
ID	150/200/300/400/505 mm ou en tant que votre besoin
Coeur	Papier / Aluminium / Acier
Surface	Être exempt de tache d'huile, de dent, d'inclusion, d'éraflures, de taches, de décoloration d'oxyde, de ruptures, de corrosion, de marques de roulement, de traînées de saleté et d'autres défauts qui interféreront avec l'utilisation.
MOQ	3tons
la norme	
Certification	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Application



Plafond de mur de fenêtre

La bobine en aluminium est très utilisée dans la construction et la construction. L'alliage

d'aluminium est utilisé pour fabriquer des toitures, des murs et des portes et fenêtres, et élargir graduellement la décoration intérieure et extérieure, les gabarits de construction, etc.

Emballage et & Livraison

MOQ	3 tonnes
Produire la capacité	5000 tonnes / mois
Charge de l'échantillon	Échantillon de format de papier A4 gratuitement, vous avez seulement besoin de payer le fret
Fabrication d'échantillons	Environ une semaine après que nous obtenons les frais
Article de paiement	T / T, 30% de prépaiement, solde avant l'expédition. Irrévocable L / C à vue
Heure de livraison	25-35 jours après réception du prépaiement
Détails de l'emballage	Paquet d'exportation standard. Palette horizontale et verticale. Un conteneur de 20 GP peut charger environ 18 tonnes Un conteneur de 40 GP peut charger environ 22 tonnes




À propos de nous

Profil de la société

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd



Bienvenue à Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, un important fabricant chinois de produits en aluminium. Nous sommes établis en l'an 2000, situé dans la belle ville de Harbin. Notre usine est un fournisseur compétent et fiable dans la feuille d'aluminium simple et enduite, la bobine, la feuille, et d'autres produits en aluminium en Chine.



Équipement de traitement



Nos certifications



Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.





Amber Zheng

- Position:Sales Manager
- Tel:0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email:amber@aludongxing.com
- SKYPE:amberamber796
- Trademanager:cnaludongxing
- QQ:2851851713