

Description du produit

spécification

Produit	Fabricant de tôle d'aluminium Chine
Pays d'origine	Chine (continentale)
Alliage	5052
Tempérer	DE
Épaisseur	200-620mm
Largeur	500-3500mm
Longueur	moins de 8000mm
MOQ	selon la taille différente, normale 5 tonnes
Modalités de paiement	T / T; L / C



Qualité de surface

Être exempt de tache d'huile, de dent, d'inclusion, d'éraflures, de taches, de décoloration d'oxyde, de ruptures, de corrosion, de marques de roulement, de traînées de saleté et d'autres défauts qui interféreront avec l'utilisation.

Norme de production

Composite chimique: GB / T 3190-2008, JIS, EN, ASTM

Propriété mécanique: GB / T 3880-2006, JIS, EN, ASTM

Certificat

ROHS, SGS, FDA, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, GB / T 28001-2001, FORM

**CERTIFICATE OF CONFORMITY
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION**

Certificate No. 00909Q10566R8L

HARBIN DONGXING ALUMINUM CO.,LTD.

---NO.1 Tianfu Road, Xinhua Industrial Area, Pingfang District, Harbin,
Heilongjiang Province, P.R.C. 150066

is in conformity with

GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000) standard

This certificate is valid to the following area

**Production and Service of Aluminium Alloy and Magnesium
Alloy Processed Material and Highly Processed Products
(Excluding 7.3 Design and Development). Design, Development,
Production and Service of Aluminium Alloy Materials and
Magnesium Alloy Profile**

Issue Date: 2014.09.15

China Xinshidai Certification Body

No. 7 Jingshun Rd., Chaoyang District, Beijing

Expiry Date: 2017.09.14

Director:

安卫园




SYSTEM CERTIFICATION



MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C008-Q

If you want to check the validity of this certificate, please land the WEBSITE: WWW.XQC.COM.CN at any time.



Usage

chambre à vide, moule, etc.

Emballage et & Livraison

Emballage	Paquet standard d'exportation Une palette est d'environ 2-3 tonnes. Deux courroies en acier de largeur et trois de largeur. Un conteneur 20GP peut charger environ 18-20 tonnes de tôle d'aluminium. Un conteneur de 40GP peut charger environ 24 tonnes de tôle d'aluminium.
Port de chargement	Dalian, Tianjin, Shanghai etc.
Heure de livraison	Dans les 30 jours après réception du prépaiement ou L / C d'origine



Informations sur la société

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Il a été créé en 2000, qui est une coopération professionnelle spécialisée dans la fabrication d'alliages d'aluminium et le traitement en profondeur avec des matériaux en aluminium.

Nous pouvons fabriquer des séries complètes de matériaux en alliage d'aluminium; comprennent principalement la plaque d'aluminium / feuille, bobine / bande, feuille, etc, en tout 18 catégories, 260 alliages, plus de 4500 variétés et 20000 tailles.



Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.





Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.trademanager.com/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713