

## Produit Description et photos

bobine de revêtement en aluminium

Alliage: 1100/3003/3004/3005/3105/5052

Epaisseur: 0,060-3.0 mm

Largeur: 100-2870

Rouleau ID: 150 mm

Poids de rouleau: 0.5-8Ton

Type de revêtement: PE/PVDF

Goss: selon la demande du client

Épaisseur de revêtement: PE  $\geq$  18um; PVDF  $\geq$  25um

Dureté de revêtement: (dureté de crayon)  $\geq$  2Hb

Adhérence:  $\geq$  1grade

La résistance à l'impact: ne pas laisser tomber la peinture, pas de fissures (50 kg/cm, ASTM D-2794:1993)

Souplesse de revêtement: 2 t

Résistance à l'éthyle méthylique cétone:  $\geq$  100

Résistance à l'abrasion:  $\geq$  10000 sans aucune changement

Paquet: paquet standard d'exportation



## Emballage & Livraison

Détails d'emballage: paquet standard d'exportation.

Une palette est d'environ 2-3 tonne. Deux courroies en acier en largeur et trois en largeur.

Un conteneur 20GP peut charger environ 18-20 tonnes feuille d'aluminium.

Un récipient de 40GP peut charger environ 24 tonnes d'aluminium  
feuille



Détails de livraison: 20 jours après réception du avance.

## Usine Atelier

**Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd** a été établi en 2000, qui est une coopération professionnelle spécialisée dans la fabrication d'aluminium bobines, feuilles et matériaux en aluminium revêtus.

On peut fabrication d'une série complète de matériaux en alliage d'aluminium; comprennent principalement l'aluminium plaque, bobine, feuille, tube, barre, profil, pièces forgées, etc, au total 18 catégories, 260 alliages, plus de 4500 variétés et 20000 tailles. Largement utilisé dans l'aérospatiale, navire, bâtiment, industrie pétrochimique, trafic, champ d'électron etc.. Environ 10-20 types de nouveaux alliages non. Produit sera produit par an.



## Notre Certifications



Passé le ISO9001:2008 authentification du système de qualité

SGS certificat

Notre société a été inspecté sur place par TUV Rheinland, une Agence de vérification de tierce partie.

## FAQ

**Q: quelle est la durée de votre délai de livraison?**

A: en général, il est 5-10 iours si les marchandises sont en stock. ou il est 20-25 jours si les marchandises ne sont pas en stock.  
C'est selon quantité.

**Q: est-ce que vous fournissez des échantillons? est-ce gratuit ou extra**

A: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge gratuite mais ne payez pas le coût du fret.

## **Q: Quels sont vos conditions de paiement?**

A: 30% t/t à l'avance, équilibre avant shippment.

B: à vue l/c

## **Notre Services:**

(1) notre équipe technique a plus de 30 années d'expérience en production d'aluminium et de magnésium et

traitement profond.

2) Nous sommes fiables et bonne réputation fournisseur en Chine, notre compagnie ont le certificat sur place par TUV

3) Tous les produits ont passé ISO9002 système de certification de qualité.

(4) garantie de quantité de 24 mois

5) Une petite commande sont acceptables

6) Nous pouvons accepter divers conditions de paiement.

## **Contact Nous**

Nous sommes impatients d'avoir la chance de Démarez notre coopération à long terme avec des amis partout dans le monde! Votre 100% la satisfaction sera toujours notre cible!

Si vous avez des exigences ou des doutes, sentez-vous svp libre pour nous contacter!

[Amber Zheng directeur des ventes](#)

[Harbin Dong Xing Aluminum Co., Ltd](#)

[TEl: 86-0451-87105377](#) [QQ: 2851851713](#) [Skype: amberamber796](#)

[Cell: 13766825059](#) [wechat: amber8384](#) [Fax: 0451-86512981](#)