Description du produit

spécification

Nom du produit	Aluminium 6 microns 9 microns
Alliage	1235/3003/8011/8079
Tempérer	O-H112
Épaisseur	0,006 / 0,0065 / 0,009 mm
Largeur	16-1960 mm
ID	76/152 mm
Coeur	Papier / Aluminium / Acier
Surface	Être exempt de tache d'huile, de dent, d'inclusion, d'éraflures, de taches, de décoloration d'oxyde, de ruptures, de corrosion, de marques de roulement, de traînées de saleté et d'autres défauts qui interféreront avec l'utilisation.
MOQ	3 tonnes
la norme	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certification	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Application



Emballage alimentaire. Feuille de cigarette. Feuille stratifiée.

1235/ 3003/8011/8079 O feuille d'aluminium. 1235/1145/8079 O feuille d'aluminium. 1235/8011 feuille d'aluminium.

La feuille d'aluminium est largement utilisée dans les aliments, les boissons, les cigarettes, les médicaments, les assiettes photographiques, les articles ménagers, généralement utilisés comme matériaux d'emballage; matériaux de condensateur électrolytique; bâtiments, véhicules, navires, maisons et autres

matériaux d'isolation; peut également être utilisé comme décoration de fil d'or et d'argent, papier peint et toutes sortes d'impression de papeterie et de l'industrie légère les marques de produits de décoration.

Emballage et amp; Livraison

MOQ	3 tonnes
Produire la capacité	2500 tonnes / mois
Charge de l'échantillon	Échantillon de format de papier A4 gratuitement, vous avez seulement besoin de payer le fret
Fabrication d'échantillons	Environ une semaine après que nous obtenons les frais
Article de paiement	T / T, 30% de prépaiement, solde avant l'expédition. Irrévocable L / C à vue
Heure de livraison	25-35 jours après réception du prépaiement
Détails de l'' emballage	Paquet d'exportation standard. Caisses en bois. Un conteneur de 20 GP peut charger environ 18 tonnes Un conteneur de 40 GP peut charger environ 22 tonnes



À propos de nous

Profil de la société

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bienvenue à Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, un important fabricant chinois de produits en aluminium. Nous sommes établis en l'an 2000, situé dans la belle ville de Harbin. Notre usine est un fournisseur compétent et fiable dans la feuille d'aluminium simple et enduite, la bobine, la feuille, et d'autres produits en aluminium en Chine.

Équipement de traitement

Nos certifications

CERTIFICATE OF CONFORMITY
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION

HARBIN DONGXING ALUMINUM CO.,LTD.

GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000) standard

Production and Service of Aluminium Alloy and Magnesium Alloy Processed Material and Highly Processed Products (Excluding 7,3 Design and Development). Design, Development, Production and Service of Aluminium Alloy Materials and Magnesium Alloy Profile

Certificate of FDA Compliance

RJS STANDARDS TESTING & CERTIFICATION CENTER (HK)

CERTIFICATE


SGS

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No. : GZIN1603012563PC
Date of Receipt : Mar 30, 2016
Testing Start Date : Mar 30, 2016
Testing End Date : Apr 05, 2016
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. GZ Branch Testing Center

Shining Chan
Authorized signatory

SGS

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Supplier Assessment

Supplier Assessment Certificate

Certification No.507360_P+T

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd.
哈尔滨市东兴铝业有限公司
http://ahdongxing.en.alibaba.com

Onsite assessment of the following areas was conducted by TÜV Rheinland.

Valid: 17 Oct, 2012 to 16 Oct, 2013

Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.



Amber Zheng

- Position:Sales Manager
- Tel:0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email:amber@aludongxing.com
- SKYPE:amberamber796
- Trademanager:cnaludongxing
- QQ:2851851713