

## specificazione

<b>nome del prodotto</b>	<a href="#">Foglio di alluminio colorato oro per uso domestico 8011</a>
<b>Lega</b>	Serie da 1000 a 8000
<b>Temperare</b>	O-H112
<b>Spessore</b>	0.006-0.2mm
<b>Larghezza</b>	200-1960 mm
<b>ID</b>	76/152 mm o come richiesto
<b>Nucleo rivestito</b>	Carta / alluminio / acciaio PE / PVDF.
<b>Colore</b>	differenza di colore delta E & le entro 0,6.
<b>Goss</b>	secondo la richiesta del cliente
<b>Spessore del rivestimento</b>	PE $\geq$ 18um; PVDF $\geq$ 25um; (durezza della matita) $\geq$ 2HB
<b>Adesione</b>	$\geq$ 1grade
<b>La resistenza all'urto</b>	non far cadere vernice, senza crepe (50KG / CM, ASTM-D-2794: 1993)
<b>Resistenza al metil etil chetone</b>	$\geq$ 100
<b>Resistenza all'abrasione</b>	$\geq$ 10000 senza alcuna modifica
<b>MOQ</b>	3 tonnellate
<b>Standard</b>	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
<b>Certificazione</b>	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





## Imballaggio & Consegna

Dettagli dell'imballaggio: pacchetto standard di esportazione

Dettagli di consegna: 35-45 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato



1. Imballaggio di logistica speciale                      2. Casse di legno 3. Pacchetto completo



1. Imballaggio speciale di logistica    2.Process    3. Pacchetto completo

## Struttura dei prodotti



## Ola nostra fabbrica

### **Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd**

È stata fondata nel 2000, che è una collaborazione professionale specializzata nella produzione di leghe di alluminio e di profonde lavorazioni con materiali in alluminio. Siamo in grado di produrre serie complete di materiali in lega di alluminio; includono principalmente lamiera / lamiera di alluminio, bobina / striscia, pellicola, ecc., in totale 18 categorie, 260 leghe, più di 4500 varietà e 20000 dimensioni.



## Contattaci

Abbiamo un efficiente team di vendita e tecnico per fornire ai clienti un supporto tecnico completo. Negli aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti tecnici e clienti per fare progressi insieme per fornire ai clienti applicazioni in lega di alluminio sulla soluzione.

