

Descrizione del prodotto

Nome del prodotto	Reticolo di pietra di marmo rivestito Bobina di alluminio
Materiale	Alluminio
Grado	1050/1060/1100/3003/3004/3005/3104/3105/8011
Temperamento	O-H112
Spessore	0,28-1.2 mm
Larghezza	500-2200mm
Colore	Reticolo di pietra di marmo
Trattamento superficiale	rotolo rivestito
Rivestito	PE/PVDF
Aberrazione cromatica	PE ≤ 2,0, PVDF ≤ 1,5
Durezza della matita	≥ HB No Scratch
Standard	GB/t 3880-2006 astmb209
Certificazione	ISO9001, SGS, CTI, RoHS
Utilizzato	Architecture (modello Board, alluminio alveolare, Wave plate, tetto bastone fuoco pannello, soffitti in alluminio, tende, porte, porte da garage, tendalino, la grondaia d'acqua), elettronica elettrodomestici, cassa del computer, quadro elettrico, riflettore solare, lampada, mobilia, condotto di aria, ecc

Prodotti mostrano



Packing & Consegna

Imballaggio Dettagli: pacchetto standard Export

Consegna Dettagli: 35-45 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato



1. Special Packaging logistico 2. Legno casi

3. pacchetto completo



1. Packaging logistico speciale 2. Process completo

3. pacchetto

Struttura dei prodotti



La nostra fabbrica

Harbin Dongxing alluminio Co., Ltd

È stato stabilito in 2000, che è una cooperazione professionale che si è specializzata nella fabbricazione delle leghe di alluminio e di profondo-trattamento con [materiali di alluminio](#).

Possiamo produrre la serie completa di materiali della lega di alluminio; principalmente include la piastra/strato di alluminio, bobina/striscia, stagnola, ecc, complessivamente 18 categorie, leghe 260, più di 4500 varietà e 20000 formati.



Contattaci

Siamo ansiosi di avere la possibilità di iniziare la nostra cooperazione a lungo termine con gli amici in tutto il mondo!

Il tuo 100% la soddisfazione sarà sempre il nostro obiettivo!

Se avete qualunque requisiti o dubbi, ritenga prego liberi di metterseli in contatto con!

Rain Joe

Harbin Dongxing Alluminio Co., Ltd

Tel: 86-0451-87105366 Che cosa è app: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719

Skype: rain_402