

二 二

二 二	二二二二 二二
二	二二二二
二	二二二
二	0.25 ~ 500mm
二	200-3300mm
二	200-30000mm ²
二	gb/t 3880-2006/q/q 141-2004/astm/jis/en
二	/t, l/c
二二	t/t/l/c
二	二二二二 二二二二二二二二二二二二二二二二 二二二二二二二二二二二二二二二二 二二二二二二
二	二 二二二二
	二 二二二
	二 二二二二
	二二 二二二二
	二二 二二二二
	二二 二二二二
	二二 二二二二
	二二.
二	二 二二二二
	二二 二二二二
	二二二 二二二二二二
	二 二二二二二二二
	二 二二二二
	二 二二二二二二
	二 二二二二
	pp 二二二 二二二二二
	二二.

二 二



二 二二

二二二二: 20-60 二二二二二二 二二二

二二二二二二二: 二二二二二二二二二二

1二二二二二二二2-3 二二二二二二二2二二二二二二 二二3二二二二

1二20gp 二二二二18-20 二二二二二二二二二二二 二二二二二二

1二40gp 二二二24二二二二二二二二二二二二二二二二 二二



- 1 二二二 二
2. 二二二二二二二二 二二
3. 二二二二二二二

二 二





iso9001 2008 qualitysystem 阿里巴巴.com 2008



sgs □□□

fda □□□□

FAQ

q:

a: 5-10 20-60

q: □□□□□□□□□□?□□□□□□□□□□□□ ?

[illegible]

q:

a: 30% t/t l/c

¥

! 100% !

!

tel:86-0451-87105366 ! : + 0086-18714605147

qq: 2851851719 : rain_402