

□□ □□

□□□ 5□□□□□□□□□□□
□□ □□□□□
□ □□□□
□□ 0.8 ~ 4mm
□ 1000-1600mm
□□ 1000-3000mm
□□ 5□□□ (□□□□□□□□)
□□ gb/t 3880-2006□q/q 141-2004□astm□jis□en
□□ iso9001□sgs□rohs□fda
□□□ t/t□/c
□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□.

□□ □□



□□



□□ □□□□

□□□□: 20-60 □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

1□□□□□□□□2-3 □□□□□□2□□□□□□□□□□ □□□□3□□

1□□20gp □□□□□18-20 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

1□□40gp □□□□24□□□□□□□□□□□ □□□□□□_□□□□



1. 鋼 鋼鋼

2. 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼

3. 鋼鋼鋼鋼鋼

鋼 鋼



鋼 鋼



iso9001: 2008 鋼鋼鋼鋼鋼

fda 鋼鋼

FAQ

q: 有没有什么好的办法?

a: 大概5-10 分钟左右的 时间, 然后大概20-60 分钟
左右 吧.

q: 有没有什么好的办法?

a: 大概5-10 分钟左右的 时间, 然后大概20-60 分钟
左右 吧.

q: 有没有什么好的办法?

a: 大概 30% t/t 左右, 然后大概 l/c

¥

大概 30% t/t 左右, 然后大概 l/c

大概 30% t/t 左右, 然后大概 l/c

¥

大概 30% t/t 左右, 然后大概 l/c

大概 30% t/t 左右, 然后大概 l/c

大概 30% t/t 左右, 然后大概 l/c