

材料 膜材料

pvcf 膜材料

規格: 1100/3003/3004/3005/3105/5052

規格: 0.060-3.0 mm

規格: 100-2870

規格 id: 150mm

規格: 0.5-8

規格: pvcf

規格: 膜材料

規格: pvcf $\geq 25\mu\text{m}$;

規格: (規格) $\geq 2\text{hb}$

規格: $\geq 1\text{grade}$

規格: 膜材料 (50kg/cm, ASTM D-2794: 1993)

規格: 2t

規格: ≥ 100

規格: $\geq 10000\text{mm}$ mm

規格: 膜材料



材料 膜材料

規格: 膜材料

1mm規格2-3 mm規格2mm規格 規格3mm規格

1mm20gp 規格18-20 mm規格

1個40gp 個個24個個個個個個個個個個 個



個個個: 個個20 個個.

個個個個個個個個個

個個個個個個個個個個 個個個 個個個個個個個個個個2000 個個個個個個個個個個個
個個個個個個個個個個個

個個個個個 個個個個個個個個個個個個個個個;個個個個個個個 個個個個個個個個個個個
個個個個個18 個個個260個個4500個個20000個個個個個個個 個個個個個個個個個個
個個個個 個.個個個10-20 個個個1個個個個個個個



個 個



個個 iso9001: 2008 個個個個個

sgs 個個

個個 個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個

FAQ

q: 個個個個個個個?

a: 個個個5-10 個個個個個 個個個個個個個個個個個個個個個20-25 個個
個個 個.

q: 個個個個個個個個?個個個個個個個 ?

個: 個個個個個個個個個個個個個個個個個 個個個個個個個個個個個個

q: 個個個個個個個?

a:30% t/t 個個個個個個個 個.

b: 個 個 l/c

個 個個:

(1) 本公司通过30年 质量管理体系的不断完善和持续改进

实现

2) 通过质量管理体系认证 tuv 认证质量管理体系

3) 通过iso9002 认证 质量管理体系

(4) 通过24小时

5) 通过质量管理体系

6) 通过质量管理体系 认证

¥

本公司通过质量管理体系认证! 100% 质量管理体系认证!

质量管理体系认证!

质量管理体系

质量管理体系

tel:86-0451-87105377 qq: 2851851713 邮箱: amberamber796

手机: 13766825059 邮箱: amber8384 电话: 0451-86512981