




|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 规格  | 规格                                              |
| 数量  | 1000 ~ 8000 个                                   |
| 材料  | O-H112                                          |
| 厚度  | 0.006-0.2mm                                     |
| 长度  | 200-1960 mm                                     |
| 宽度  | 76/152 mm 或 定制                                  |
| 表面  | 哑光 / 拉丝 / 抛光                                    |
| 涂层  | PE / PVDF.                                      |
| 硬度  | 硬度 E ≤0.6 。                                     |
| 重量  | 重量 。                                            |
| 测试  | PE≥18um; PVDF≥25um; (硬度) ≥2HB                   |
| 公差  | ±1 mm                                           |
| 包装  | 每包重量 50KG / CM, ASTM-D2794 : 1993               |
| 起订量 | ≥100                                            |
| MOQ | 每包重量 10000 个                                    |
| 认证  | 3 。                                             |
| 标准  | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN |
| 其他  | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                    |





□□ □□ □□ : □□□ □□ □□ 35-45 □

1.     2.       3.

1. □□ □□ □□      2. □□□□      3. □□□ □□

東興 東興 東興 東興

[illegible]



□□□□

□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□□. □□ □□□□□, □□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

✕  
✕