

**Toepassing:** Vooral gebruikt in decoratie bouwmaterialen, producten, warmtewisselaar, transformator strip, stempelen condensator strip, fles pet materiaal, alle aluminium pop-top blikjes body, deksel, trek ring, alle soorten lampen en lantaarns delen, naamplaatje, PS gedrukte materialen, aluminium kunststof composiet buis, spiegel bouwmaterialen, auto chassis, isolatiematerialen, medische fles pet materiaal, pp caps materiaal, auto isolatieplaat, gezondheid apparatuur onderdelen en pijp, Marine apparatuur en materialen, schip accessoires, warmtewisselaar, de kamer partitie, klankbord, verschuiving van de plaat, wasmachine cilinder lichaam, tanks, de productie van geleidende lichaam, voedsel, chemische en brouwen industrie met extrusie spoel, alle soorten slang, metalen onderdelen, chemische apparatuur, spoorlijn tankwagen, geleidende lichaam materialen, instrumenten en meter materialen, lassen rod, draad, geleidende gestrande draad, bus, etc.

**Mechanical de eigenschap:** standaard GB/T-3880-2006, ASTM, JIS, konden ontmoeten en ENAW.

**Certification:** ISO9001: 2000, molen test verslag, certificaat van oorsprong, ROHS, SGS verslag.

**De kwaliteit van het oppervlak:** Gladde, schoon, vrij zijn van olie, vlek, kras, Golf en corrosie, klaar voor verf, Oxidatie en lamineren.

**Verpakking:** standaard export-pakket suitable voor zeevracht.

**Tijdstip van levering:** binnen 30days


**Capaciteit van de maand:** 2000tons/maand

**Exporteur / haven:** DALIAN, SHANGHAI, TIANJIN, QINGDAO

**Betalingstermijn:** T/T of onherroepelijk LC op uit het oog.







| LEGERING NR.             | TEMPER                                           | THICKNESS(MM) | WIDTH(MM) | GEBRUIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1050□1060                | H18                                              | 0.14-0,30     | 200-1600  | PS drukwerk substraat enz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1050□1060□1100           | O H22                                            | 0,15-1,50     | 20-1600   | aluminium kunststof composiet buis<br>enz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1060                     | O                                                | 0.20-3.0      | 100-1600  | transformator strip enz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1100□1060                | O H22                                            | 0.20-0.50     | 100-1600  | condensator strip enz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1050□1060□1070□1100□1200 | O H12/2 H14/24<br>H16/26 H18 H19                 | 0.20-3.0      | 15-1600   | bouwmateriaal van de decoratie,<br>stempelen van producten, bouw<br>spiegel materialen, naamplaatje,<br>isolatiematerialen , enz<br>Wasmachine cilinder lichaam,<br>warmtewisselaar, Kamer coop,<br>klankbord, Hall board, automotive<br>isolatieplaat, diepe tekening<br>producten, sanitair apparatuur<br>onderdelen- en buizen, dak<br>bouwmateriaal, auto<br>nummerplaat, enz |
| 3003□3105                | O H12/H22 H14/24<br>H16/26 H18 H19               | 0.20-3.0      | 15-1600   | alle aluminium pop-top blikjes body<br>, eenl soorten delen van lampen en<br>lantaarns, auto chassis, de televisie<br>achterblijvende, enz                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3004□3104□               | O H12/H22 H14/24<br>H16/26 H18/28 H32<br>H36 H38 | 0.20-3.0      | 15-1600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                         |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3005□3003                     | H14 H16                                                 | 0.20-3.0  | 15-1600  | Cel Lithium batterij shell, enz                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4343/4004/4343                | O H14 H24 H18                                           | 0.20-3.0  | 20-1600  | Hardsolderen Compengesteld materialen etc                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5005□5052□5082□5083□5182□6082 | O H111 H12 H14 H16 H18 H22 H32 H24 H34 H26 H36 H38 H112 | 0.20-30   | 20-1600  | Wasmachine machine cilinder lichaam, tanks, alle aluminium POP blikjes, deksel, pull ring, Marine apparatuur en materialen, spoorlijn tankwagen, Uitrusting van zeeschepen en materialen verzenden accessoires, instrumenten materialen hardsolderen van composietmaterialen enz |
| 8011                          | H14 H24 H16 H26                                         | 0.14-0,30 | 200-1600 | Medische GLB materiaal, PP caps materiaal, etc                                                                                                                                                                                                                                   |

## Pakket photo



## Factory foto



## Certificering



## FAQ:

V: hoe lang is de levertijd?

A: in het algemeen is het 5-10 dagen, indien de goederen in voorraad. of het is 45-60 dagen, als de goederen niet op voorraad.  
het is volgens hoeveelheid.

Vraag: bieden jullie monsters? is het gratis of extra?

A: Ja, we het monster voor vrije vergoeding kon bieden, maar betaalt niet de kosten van goederenvervoer per spoor.

Q: wat is uw betalingsvoorwaarden?

A: 30% T/T saldo van tevoren, vóór verzending. BEVESTIGINGSBRIEF

## Neem contact op met ons

We kijken uit naar de kans hebben om te beginnen met onze lange termijn

samenwerking met vrienden over de hele wereld! Uw 100% tevredenheid zal altijd onze doelstelling!

**U mocht nog eisen of twijfels, aarzel dan niet om ons te contacteren!**

Cindy Xie

Harbin Dong Xing aluminium Co., Ltd

Tel:86-0451-86527920 QQ:2851851709 Skype:cindy\_xie1979