



Productomschrijving

Specificatie

productnaam	6 micron 9 micron aluminiumfolie
Legering	1235/3003/8011/8079
Temperen	O-H112
Dikte	0,006 / 0,0065 / 0,009 mm
Breedte	16-1960 mm
ID kaart	76/152 mm
Kern	Papier / Aluminium / Steel
Oppervlak	Blijf vrij van verkleuring, dun, insluiting, krassen, vlekken, oxidatie, pauzes, corrosie, rollenmarkeringen, vuilstrips en ander defect dat het gebruik zal beïnvloeden.
MOQ	3 ton
Standaard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
certificaat	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Toepassing



Voedselverpakking. Sigaretfolie. Gelamineerde folie.

1235/ 3003/8011/8079 O aluminiumfolie.

1235/1145/8079 O aluminiumfolie.

1235/8011 aluminiumfolie.

Aluminiumfolie wordt veel gebruikt in voedsel, dranken, sigaretten, drugs, fotografische plaat, huishoudelijke artikelen, meestal gebruikt als verpakkingsmateriaal; elektrolytische condensator materialen; gebouwen, voertuigen, schepen, huizen en andere isolatiematerialen; Ook kan worden gebruikt als decoratie van gouden en zilveren draad, behang en allerlei kantoorbenodigdheden en de lichte industrie de merken van het

decoratieproduct.

Verpakking & Levering

MOQ	3 ton
Capaciteit produceren	2500 ton / maand
Sample Charge	A4-papiermonster gratis, u hoeft alleen de vracht te betalen
Sample Making	Ongeveer een week nadat we de kosten krijgen
Betaalpunt	T / T, 30% vooruitbetaling, saldo voor verzending. Onherroepelijke L / C in zicht
Tijd om te bezorgen	25-35 dagen na ontvangst van de voorschot
Details over de verpakking	Standaard exportpakket. Houten kisten. Een 20 GP container kan ongeveer 18 ton laden Een 40 GP container kan ongeveer 22 ton laden



Over ons

Bedrijfsprofiel

Harbin Dongxing Aluminium Co, Ltd


Welkom bij Harbin Dongxing Aluminum Co, Ltd, een toonaangevende Chinese fabrikant van aluminium products. We zijn opgericht in het jaar 2000, gelegen in mooie stad Harbin. Onze fabriek is een bekwame en betrouwbare leverancier in platte en gecoate aluminiumfolie, spiraal, lak en andere aluminiumproducten in China.



Verwerkingsapparatuur



Onze certificaties



Neem contact met ons op

We hebben een efficiënt verkoop- en technisch team om klanten uitgebreide technische ondersteuning te bieden. Bij product upgrades, technische updates en klanten om vooruitgang te boeken om klanten met aluminiumlegeringen op de oplossing te voorzien.





Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.trademanager.com/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713