

Tira de revestimento de alumínio 3003, Bobina revestida de alumínio 3004-O

Descrição do Produto

Especificação

Nome do Produto	1060 1100 3003 8011 Tira de alumínio para estampagem profunda
Liga	1060 1100 3003 8011
Temperamento	O-H112
Espessura	0,21-2,0 mm
Largura	60-1500 mm
identidade	150/200/300/400/505 mm ou como o seu exigem
Testemunho	Papel / Alumínio / Aço
Superfície	Esteja livre de manchas de óleo, dent, inclusões, arranhões, mancha, descoloração de óxidos, quebra, corrosão, marcas de rolo, riscos de sujeira e outros defeitos que possam interferir no uso.
MOQ	2tons
Padrão	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificação	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Aplicação



Tampas de cosméticos. Wine & Tampas Farmacêuticas.

Tira de alumínio 1060 H 24 0,5 mm. Tira de alumínio 8011 H 14 / H 16 0,2-0,25 mm.



Tenda & fivela de sapato. Caixa de bateria.

1100 tira de alumínio 0,27-0,32 mm. 3003 O tira de alumínio 1.0-2.0mm.

3003 H 14 / H 16 tira de alumio 1,0-2,0 mm.

A tira de alumínio do carimbo profundo é amplamente utilizada na tampa cosmética, na tampa de alumínio do vinho do desenho profundo, na tampa de uma medicina, na curvatura da barraca, na fivela de sapata, no telefone móvel e no escudo da bateria. O alumínio é necessário para uma boa ductilidade e para o desenho profundo.

Embalagem & Entrega

MOQ	3 toneladas
Produzir capacidade	5000 toneladas / mês
Carga da amostra	Amostra de tamanho de papel A4 de graça, você só precisa pagar o frete
Fazendo Amostra	Cerca de uma semana depois de recebermos as cobranças
Item de pagamento	T / T, pré-pagamento de 30%, saldo antes do envio. L / C irrevogável na vista
Tempo de entrega	25-35 dias após ter recebido o pagamento adiantado
Detalhes da embalagem	Pacote de exportação padrão. Paleta horizontal e vertical. Um contêiner de 20 GP pode carregar cerca de 18 toneladas Um contêiner de 40 GP pode carregar cerca de 22 toneladas



Sobre nós

Perfil da companhia

Alumínio Co. de Harbin Dongxing, Ltd

Bem-vindo ao Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, um dos principais fabricantes chineses de produtos de alumínio. Estamos estabelecidos no ano de 2000, localizado na bela cidade de Harbin. Nossa fábrica é um fornecedor competente e confiável em chapas de alumínio, bobinas, chapas e outros produtos de alumínio comuns e revestidos na China.





Equipamento de processamento





Nossas certificações



TEST REPORT

No.: QZ0100010020ML
Date: Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO. 1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150006

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ0100010020PC
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. QC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2008-2012)




TEST REPORT

No.: QZ0100010020ML
Date: Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, 1500 2% (MPa)	Elongation after fracture, 1500 (mm)	Unit
ASTM B209 14 5052 H32	14 5052 H32	310-380 (215-265)	10-15 (11-13)	MPa
Result	Receiving specimen	31.8 22.3 14	Pass	

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo



Member of the SGS Group (2008-2012)



Contate-Nos

Temos uma equipe técnica e de vendas eficiente para oferecer aos clientes suporte técnico abrangente. Em atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para fornecer aos clientes aplicações de ligas de alumínio na solução.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713