Descrição do Produto

Especificação

Nome do Produto	Círculo de alumínio 1060
Liga	1060
Temperamento	O
Espessura	1,0-8,0 mm
identidade	120-650 mm
Superfície	Seja livre de mancha de óleo, dente, inclusão, arranhões, manchas, descoloração de óxido, rupturas, corrosão, marcas de rolo, marcas de sujeira e outros defeitos que interferirão com o uso.
MOQ	5 toneladas
Padrão	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificação	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV

Aplicação

Utensílios de cozinha.
Hard anodização, polimento, esmalte, utensílios antiaderentes, panela de pressão, panelas de arroz, fritadeiras, panelas, panelas.
O Círculo de alumínio é amplamente utilizado na eletrônica, produtos químicos diários, medicina, cultura e educação e autopeças. Elétrica, isolação, fabricação de máquinas, automotivo, aeroespacial, militar, moldes, construção, impressão e outras indústrias.

Embalagem & Entrega

MOQ	5 toneladas
Produzir Capacidade	2500 toneladas / Mês
Taxa de exemplo	Amostra de tamanho de papel A4 de graça, você só precisa pagar o frete
Fabricação de amostras	Cerca de uma semana depois recebemos os encargos
Item de pagamento	T / T, pré-pagamento de 30%, saldo antes do embarque. L / C irrevogável à vista
Tempo de entrega	Cerca de 30 dias após ter recebido o pré-pagamento
Detalhes da embalagem	Pacote de exportação padrão. Caixas de madeira. Um recipiente de 20 GP pode carregar cerca de 18 toneladas Um recipiente de 40 GP pode carregar cerca de 22 toneladas

Sobre nós

perfil da empresa

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bem-vindo ao Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, um dos principais fabricantes chineses de produtos de alumínio. Estamos estabelecidos no ano 2000, localizado na bela cidade de Harbin. Nossa fábrica é um fornecedor competente e confiável em folha de alumínio liso e revestido, bobina, folha e outros produtos de alumínio na China.

Equipamento de processamento

Nossas Certificações


CERTIFICATE OF CONFORMITY
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION

HARBIN DONGXING ALUMINUM CO.,LTD.

GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000) standard

Production and Service of Aluminium Alloy and Magnesium Alloy Processed Material and Highly Processed Products (Excluding 7.3 Design and Development). Design, Development, Production and Service of Aluminium Alloy Materials and Magnesium Alloy Profile

Certificate of FDA Compliance

CERTIFICATE


SGS

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name	: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.	: GZIN1603012563PC
Date of Receipt	: Mar 30, 2016
Testing Start Date	: Mar 30, 2016
Testing End Date	: Apr 05, 2016
Test result(s)	: For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. GZ Branch Testing Center

Shining Chan
Authorized signatory

SGS

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Tensile Test:
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-13

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, R_m (MPa)	Yield strength, R0.2% (offset) (MPa)	Elongation after fracture, A=50mm (%)	Con.
ASTM B209-14 5052 H32 Req.	-	31.0~38.0 (0.114~0.151 0.2in)	≥23.0 (≥0.114~0.151 0.2in)	≥8 (≥0.114~0.151 0.2in)	-
Result	Rectangular specimen	31.6	23.3	14	Pass

Note 1: t is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052-H32.

Original Sample Photo:

End of report

Supplier Assessment

Supplier Assessment Certificate

Certification No.5073606_P+T

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd.
哈尔滨市东兴铝业有限公司
http://ahdongxing.en.alibaba.com

Onsite assessment of the following areas was conducted by TÜV Rheinland.

Company Overview	Human Resources
Current Export Situation	Export Business Capacity
Production Capacity	Quality Assurance
Production Process Management	R & D Capacity
Company Development / Expansion Plans	Production Flow
Certificating & Photos	Company and Product Samples

Valid: 17 Oct. 2012 to 16 Oct. 2013

Issued by: Alibaba.com
Assessed by: TÜVRheinland

Date of Issue: 16 Oct. 2012
Certification No.5073606_P+T

Signature:

ahdongxing.en.alibaba.com

Contate-Nos

Temos uma eficiente equipe de vendas e técnica para fornecer aos clientes suporte técnico abrangente. Nas atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para oferecer aos clientes aplicações de liga de alumínio na solução.

Amber Zheng

- Position:Sales Manager
- Tel:0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email:amber@aludongxing.com
- SKYPE:amberamber796
- Trademanager:cnaludongxing
- QQ:2851851713