

Produto Descrição

Produto Nome	Marinha placa de alumínio
Material	alumínio
Cor	simples
Liga	5083
Temperamento	H116/H321
Espessura	3-15mm
Largura	1500-2400mm
Comprimento	menos de 10000mm
Padrão	GB/T 3880-2006, q/q 141-2004, ASTM, JIS, en
Certificado	DNV, ABS, CCS
Pagamento	T/t, L/C
Superfície	Ser livre da mancha do óleo, do dente, da inclusão, dos riscos, da mancha, da descoloração do óxido, Quebras, corrosão, marcas de rolo, manchas de sujeira e outro defeito que irá interferir com o uso.
Usado	Marinha

Produtos programa



Embalagem & Entrega

Detalhes da entrega: aproximadamente 45 dias após recebendo o pré-pagamento.

Detalhes da embalagem: pacote padrão da exportação.

Uma palete é de cerca de 2-3 ton. Duas correias de aço na largura e três em largura.

Um recipiente 20GP pode carregar cerca de 18-20 toneladas folha de alumínio.

Um recipiente 40GP pode carregar cerca de 24 toneladas de alumínio folha



1 Logística especial embalagem 2. pálete e aço cintos 3. Pacote completo

Nosso Empresa



**Fábrica
Oficina**



Nosso Certificações



Passou o ISO9001:2008 sistema de qualidade avaliação do fornecedor de autenticação Certificado por alibaba.com



Certificado do GV

Certificado do FDA

Perguntas Freqüentes

Q: quanto tempo é o seu tempo de entrega?

A: geralmente é 5-10 dias se os bens estão em estoque. ou é 45-60 dias se as mercadorias não estão em estoque.

é de acordo com quantidade.

Q: você fornece amostras? é livre ou extra ?

Um: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre Mas não pagar o custo do frete.

Q: Quais são os seus termos de pagamento?

A: 30% t/t adiantado, contrapeso antes da expedição. L/C

Contato nos

Estamos ansiosos para ter chance de iniciar a nossa cooperação a longo prazo com amigos em todo o mundo! Seu 100% a satisfação será sempre seja o nosso alvo!

Se você tem quaisquer exigências ou dúvidas, sinta por favor livre contatar-nos!

Lu Joe

Harbin Dong Xing alumínio Co., Ltd

Tel.: 86-0451-87105366 O que é App: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719

Skype: rain_402