

## Descrição do Produto

### Especificação

<b>produtos</b>	Folha de alumínio 8011 O para alimentação
<b>País de origem</b>	China (continente)
<b>Liga</b>	5052
<b>Temperamento</b>	DO
<b>Espessura</b>	200-620mm
<b>Largura</b>	500-3500mm
<b>comprimento</b>	menos de 8000mm
<b>MOQ</b>	de acordo com o tamanho diferente, 5 toneladas normais
<b>Termos de pagamento</b>	T / T; L / C



### Qualidade da superfície

Seja livre de mancha de óleo, dente, inclusão, arranhões, manchas, descoloração de óxido, rupturas, corrosão, marcas de rolo, marcas de sujeira e outros defeitos que interferirão com o uso.

### Padrão de produção

Composto químico: GB / T 3190-2008, JIS, EN, ASTM

Propriedade Mecânica: GB / T 3880-2006, JIS, EN, ASTM

### Certificado

**CERTIFICATE OF CONFORMITY  
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFICATION**

Certificate No. 00909Q10566R8L

**HARBIN DONGXING ALUMINUM CO.,LTD.**

---NO.1 Tianfu Road, Xinhua Industrial Area, Pingfang District, Harbin,  
Heilongjiang Province,P.R.C. 150066

is in conformity with

**GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000) standard**

This certificate is valid to the following area

**Production and Service of Aluminium Alloy and Magnesium  
Alloy Processed Material and Highly Processed Products  
(Excluding 7.3 Design and Development). Design, Development,  
Production and Service of Aluminium Alloy Materials and  
Magnesium Alloy Profile**

Issue Date: 2014.09.15

China Xinshidai Certification Body

No. 7 Jingshun Rd., Chaoyang District, Beijing

Expiry Date: 2017.09.14

Director:




SYSTEM CERTIFICATION



MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C008-Q

If you want to check the validity of this certificate, please land the WEBSITE: [WWW.XQC.COM.CN](http://WWW.XQC.COM.CN) at any time.



## Uso

câmara de vácuo, mofo, etc.

## Embalagem & Entrega

<b>Embalagem</b>	Pacote de exportação padrão Uma palete é de cerca de 2-3 toneladas. Duas correias de aço de largura e três de largura. Um recipiente de 20GP pode carregar cerca de 18-20 toneladas de folha de alumínio. Um recipiente de 40GP pode carregar cerca de 24 toneladas de chapa de alumínio.
<b>Porto de carregamento</b>	Dalian, Tianjin, Xangai etc.
<b>Tempo de entrega</b>	Dentro de 30 dias após receber o pré-pagamento ou L / C original



## Informações da Empresa

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Foi criada em 2000, que é uma cooperação profissional especializada na fabricação de ligas de alumínio e processamento profundo com materiais de alumínio. Nós podemos fabricar séries completas de materiais de liga de alumínio; principalmente placas de alumínio / folha, bobina / tira, papel alumínio, etc., no total 18 categorias, 260 ligas, mais de 4500 variedades e 20000 tamanhos.



## Contate-Nos

Temos uma eficiente equipe de vendas e técnica para fornecer aos clientes suporte técnico abrangente. Nas atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para oferecer aos clientes aplicações de liga de alumínio na solução.





## Amber Zheng

- Position:Sales Manager
- Tel:0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email:amber@aludongxing.com
- SKYPE:amberamber796
- Trademanager:cnaludongxing
- QQ:2851851713