Descrição do produto

Produto	5083 laje de alumínio
País de origem	China continental
Liga	5083
Temperamento	O/f
Espessura	200-620mm
Largura	500-3500mm
Comprimento	menos de 8000mm
MOQ	com ao tamanho diferente, 5 toneladas normais
Termos do pagamento	T/t; L/c



Qualidade de superfície

Ser livre da mancha do óleo, Dent, inclusão, arranhões, mancha, descoloração do óxido, rupturas, Corrosão, marcas de rolo, manchas de sujeira e outro defeito que irá interferir com usar.

Padrão de produção

Composto químico: GB/t 3190-2008, JIS, en, ASTM

Propriedade mecânica: GB/t 3880-2006, JIS, en, ASTM

Certificado

ROHS, GV, FDA, ISO9001:2008, ISO14001:2004, GB/t 28001-2001, formulário





Uso

Câmara de vácuo, molde, etc.

Empacotamento & transporte

Embalagem	Pacote de exportação padrão Uma palete é de cerca de 2-3 ton. Dois aços cintos de largura e três em largura. Um recipiente 20GP pode carregar sobre 18-20 toneladas de folha de alumínio. Um recipiente 40GP pode carregar sobre 24 toneladas de folha de alumínio.
Porta de carregamento	Dalian, Tianjin, Shanghai etc.
Tempo de entrega	No prazo de 30 dias após a recepção do pré-pagamento ou l/c original





Informações da empresa

Alumínio Co. de Harbin DONGXING, Ltd

Foi estabelecida em 2000, que é uma cooperação profissional especializada na fabricação de ligas de alumínio e <u>processamento profundo</u> com materiais de alumínio.

Nós podemos manufaturar a série cheia de materiais da liga de alumínio; inclua principalmente a placa/folha de alumínio, bobina/tira, folha, etc., completamente 18 categorias, 260 ligas, mais de 4500 variedades e tamanhos de 20000.



Contate-nos

Estamos ansiosos para ter chance de começar o nosso cooperação a longo prazo com amigos em todo o mundo! Seu 100% a satisfação será sempre o nosso alvo!

Se você tem quaisquer exigências ou dúvidas, sinta por favor livre para Contate-nos!

Lu Joe

Harbin DONGXING Alumínio Co., Ltd

Tel.: 86-0451-87105366 O que é App: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719 Skype: rain 402