

Bobina revestida de alumínio 5052H18, Tira de alumínio 3003-O

Descrição do Produto

Especificação

Nome do Produto	Bobina de alumínio para material de construção
Liga	Séries 1/3/4/5/6/8
Temperamento	O-H112
Espessura	0,21-6,0 mm
Largura	16 a 2600 mm
identidade	150/200/300/400/505 mm ou como o seu exigem
Testemunho	Papel / Alumínio / Aço
Superfície	Esteja livre de manchas de óleo, dent, inclusões, arranhões, mancha, descoloração de óxidos, quebra, corrosão, marcas de rolo, riscos de sujeira e outros defeitos que possam interferir no uso.
MOQ	3 toneladas
Padrão	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificação	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Aplicação



Teto da parede da janela

Bobina de alumínio é amplamente utilizado na construção e construção. A liga de alumínio é usada para fazer telhados, paredes e portas e janelas, e expandir gradualmente a decoração interior e exterior, modelos de construção, etc.

Embalagem & Entrega

MOQ	3 toneladas
Produzir capacidade	5000 toneladas / mês
Carga da amostra	Amostra de tamanho de papel A4 de graça, você só precisa pagar o frete
Fazendo Amostra	Cerca de uma semana depois de recebermos as cobranças
Item de pagamento	T / T, pré-pagamento de 30%, saldo antes do envio. L / C irrevogável na vista
Tempo de entrega	25-35 dias após ter recebido o pagamento adiantado
Detalhes da embalagem	Pacote de exportação padrão. Paleta horizontal e vertical. Um contêiner de 20 GP pode carregar cerca de 18 toneladas Um contêiner de 40 GP pode carregar cerca de 22 toneladas



Sobre nós

Perfil da companhia

Alumínio Co. de Harbin Dongxing, Ltd



Bem-vindo ao Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, um dos principais fabricantes chineses de produtos de alumínio. Estamos estabelecidos no ano de 2000, localizado na bela cidade de Harbin. Nossa fábrica é um fornecedor competente e confiável em chapas de alumínio, bobinas, chapas e outros produtos de alumínio comuns e revestidos na China.



Equipamento de processamento



Nossas certificações



Contate-Nos

Temos uma equipe técnica e de vendas eficiente para oferecer aos clientes suporte técnico abrangente. Em atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para fornecer aos clientes aplicações de ligas de alumínio na solução.





Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.trademanager.com/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713