

Описание продукта

Продукта	Алюминиевая плита 5083
Страна происхождения	Китайская материковая часть
Сплав	5083
Темперанс	O/f
Толщин	200-620мм
Ширина	500-3500мм
Длина	меньше, чем 8000мм
МОК	Согласно для разных размеров, нормальные 5 тонн
Условия оплаты	T/t; L/c



Качество поверхности

Будьте свободными от пятна от масла, вмятины, включения, царапин, пятен, обесцвечивания оксидов, разрывов, Коррозия, рулонные отметины, полосы грязи и другие дефекты, которые будут мешать использовать.

Производственный стандарт

Химический состав: GB/t 3190-2008, JIS, EN, ASTM

Механическое свойство: GB/t 3880-2006, JIS, EN, ASTM

Сертификат

RoHS, CGC, ULX, ISO9001:2008, ISO14001:2004, GB/t 28001-2001, форма





Использования

вакуумная камера, плесень и т. д.

Упаковка и доставка

Упаковки	Стандартный пакет экспорта Одна палета составляет около 2-3 тонны. Две стали Ширина ремней и три по ширине. Один 20гп контейнер может загружаться алюминиевый лист 18-20 тонн. Один 40гп контейнер может загружаться алюминиевая листка 24 тонны.
Порт загрузки	Далянь, Тяньцзинь, Шанхай и др.
Время доставки	В течение 30 дней после получения предоплаты или оригинал л/с



Информация о компании

Харбин донгсинг алюминиевый Со., Лтд.

Она была создана в 2000, что является профессиональным сотрудничеством, специализирующимся на производстве алюминиевых сплавов и [глубокая обработка](#) с алюминиевыми материалами.

Мы можем производить полную серию материалов из алюминиевого сплава; в основном включают алюминиевую пластину/лист, катушку/полосу, фольгу и т. д., в общей сложности 18 категорий, 260 сплавов, более 4500 разновидностей и 20000 размеров.



Свяжитесь с нами

Мы с нетерпением ждем шанса начать долгосрочное сотрудничество с друзьями по всему миру! Ваш 100% Сатисфакция всегда будет нашей мишенью!

Если у вас есть какие-либо требования или сомнения, пожалуйста, почувствуйте свободно [свяжитесь с нами!](#)

Дождь Джо

Харбин донгсинг Алюминиевый Со., Лтд.

Тел: 86-0451-87105366 Приложение: + 0086-18714605147

Валов: 2851851719 Skype: раин_402