

Описание продукта

Продукта	6061 алюминиевый окружность
Страна происхождения	Материк
Сплав	6061
Темперанс	T651
Толщин	25-40 мм
Идентификатор	150-3000мм
МОК	Согласно для разных размеров, нормальные 5 тонн
Условия оплаты	T/t; L/c



Качество поверхности

Будьте свободными от пятна от масла, вмятины, включения, царапин, пятен, обесцвечивания оксидов, разрывов, Коррозия, рулонные отметины, полосы грязи и другие дефекты, которые будут мешать использовать.

Производственный стандарт

Химический состав: GB/t 3190-2008, JIS, EN, ASTM

Механическое свойство: GB/t 3880-2006, JIS, EN, ASTM

Сертификат

RoHS, СГС, УЛХ, ИСО9001:2008, ИСО14001:2004, GB/t 28001-2001, форма



Упаковка и доставка

Упаковки Стандартный пакет экспорта

Порт загрузки Далянь, Тяньцзинь, Шанхай и др.

Время В течение 30-60 дней после получения предоплаты или
доставки оригинал л/с



Информация о компании

Харбин донгсинг алюминиевый Со., Лтд.

Он был создан в 2000, который является профессиональным сотрудничеством,

специализирующимся на производстве алюминиевых сплавов и глубоководной обработке с алюминиевыми материалами. Мы можем производить полную серию материалов из алюминиевого сплава; в основном включают алюминиевую пластину/лист, катушку/полосу, фольгу и т. д., в общей сложности 18 категорий, 260 сплавов, более 4500 разновидностей и 20000 размеров.



Свяжитесь с нами

Мы с нетерпением ждем шанса начать долгосрочное сотрудничество с друзьями по всему миру! Ваш 100% Сатисфакция всегда будет нашей мишенью!

Если у вас есть какие-либо требования или сомнения, пожалуйста, почувствуйте свободно [свяжитесь с нами](#) !

Дождь Джо

Харбин донгксинг Алюминиевый Со., Лтд.

Тел: 86-0451-87105366 Приложение: + 0086-18714605147

Валов: 2851851719 Skype: раин_402