


Спецификация

наименование товара	1235 оптовая продажа алюминиевой фольги
сплав	1000 - 8000 серии
Характер	O-H112
Толщина	0.006-0.2mm
Ширина	200-1960 мм
Я БЫ	76/152 мм или как требуется
ядро	Бумага / алюминий / сталь
покрытый	ПЭ / ПВДФ.
цвет	разность цветов delta E & le в пределах 0,6.
Goss	по желанию клиента
Толщина покрытия	PE≥18um; PVDF≥25 мкм (твердость по карандашу) ≥2HB
прилипание	≥1grade
Ударопрочность	не бросайте краску, никаких трещин (50KG / CM, ASTM-D-2794: 1993)
Устойчивость к метилэтилкетону	≥100
Сопротивление истиранию	≥10000 без каких-либо изменений
МОQ	3 тонны
стандарт	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
сертификация	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





Заявка



Упаковка & Доставка

Детали упаковки: стандартный экспортный пакет

Детали поставки: через 35-45 дней после получения предоплаты



1. Специальная логистическая упаковка

2. Деревянные шкафы 3. Полный пакет



1. Специальная логистическая упаковка

2.Process

3. Полный пакет

Структура продуктов



Озавод ур

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Он был создан в 2000 году, что является профессиональным сотрудничеством, специализирующимся на производстве алюминиевых сплавов и глубокой переработке с использованием алюминиевых материалов. Мы можем изготовить полную серию материалов из алюминиевого сплава; в основном включают алюминиевую пластину / лист, катушку / полосу, фольгу и т. д., всего 18 категорий, 260 сплавов, более 4500 сортов и 20000 размеров.





Свяжитесь с нами

У нас есть эффективная команда по продажам и технической поддержке для предоставления клиентам комплексной технической поддержки. В обновлениях продуктов, технических обновлениях и клиентах, чтобы добиться прогресса вместе, чтобы предоставить клиентам приложения для алюминиевых сплавов на решение.

