

# Спецификация

|                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наименование товара | фарфор 1060 алюминиевый круг завод                                                                                                                                                                         |
| сплав               | 1060                                                                                                                                                                                                       |
| Характер            | О                                                                                                                                                                                                          |
| Толщина             | 1,0-8,0 мм                                                                                                                                                                                                 |
| Я БЫ                | 120-650 мм                                                                                                                                                                                                 |
| поверхность         | Будьте свободны от масляного пятна, вмятины, включения, царапин, пятен, обесцвечивания оксидов, разрывов, коррозии, рулонных знаков, грязевых полос и других дефектов, которые будут мешать использованию. |
| МОQ                 | 5 тонн                                                                                                                                                                                                     |
| стандарт            | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN                                                                                                                                                            |
| сертификация        | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                                                                                                                                                                               |



заявка



### Кухонная посуда.

Жесткий анодирование, полировка, эмалирование, антипригарная посуда, скороварка, рисоварка, фритюрницы, сковородки, горшки.

Алюминиевый круг широко используется в электронике, ежедневных химикатах, медицине, культуре, образовании и автозапчастях. Электрические, изоляционные, машиностроительные, автомобильные, аэрокосмические, военные, плесени, строительные, полиграфические и другие отрасли промышленности.

### Упаковка & Доставка

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>МОQ</b>                   | 5 тонн                                                                                                                                                         |
| <b>Производительность</b>    | 2500 тонн / месяц                                                                                                                                              |
| <b>Пример оплаты</b>         | A4 формат выборки бесплатно, вам нужно только оплатить фрахт                                                                                                   |
| <b>Изготовление образцов</b> | Примерно через неделю после получения оплаты                                                                                                                   |
| <b>Элемент оплаты</b>        | Т / Т, предоплата 30%, баланс перед отправкой.<br>Безотзывный аккредитив в поле зрения                                                                         |
| <b>Срок поставки</b>         | Примерно через 30 дней после получения предоплаты                                                                                                              |
| <b>Детали упаковки</b>       | Стандартный экспортный пакет.<br>Деревянные ящики.<br>Один контейнер 20 GP может загружать около 18 тонн<br>Один контейнер 40 GP может загружать около 22 тонн |





**О нас**

## Профиль Компании

**Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd**

Добро пожаловать в Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, ведущий китайский производитель алюминиевых изделий. Мы созданы в 2000 году, расположенном в красивом городе Харбине. Наша фабрика является компетентным и надежным поставщиком в алюминиевой фольге с прослойкой и покрытием, рулонах, листах и других алюминиевых изделиях в Китае.





**Оборудование для переработки**







## Наши сертификаты



## Свяжитесь с нами

У нас есть эффективная команда по продажам и технической поддержке для предоставления клиентам комплексной технической поддержки. В обновлениях продуктов, технических обновлениях и клиентах, чтобы добиться прогресса вместе, чтобы предоставить клиентам приложения для алюминиевых сплавов на решение.

*Contact Us*



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713