

## Ürün Açıklama

## Şartname


<b>Ürün isim</b>	5 çubuk elmas alüminyum gönüllü bobin
<b>Malzeme</b>	1000/3000/5000 Serisi
<b>öfke</b>	H114
<b>Kalınlık</b>	0.8-10 mm
<b>Genişlik</b>	100-2400 mm
<b>uzunluk</b>	12000 mm'den daha az
<b>Yüzey</b>	Yağlı Boya, Dent, Kapsama, Çizikler, Leke, Oksit Renk Değişimi, Kırımlar, Korozyon, Rulo İşaretleri, Kir Çizgileri ve kullanıma müdahale edecek diğer kusurlardan uzak durun.
<b>Adedi</b>	5 ton
<b>Standart</b>	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
<b>belgeleme</b>	ISO9001, SGS, RoHS, FDA, TÜV

## Ürünler Göstermek





## Uygulama



5 bar elmas Alüminyum damalı bobin yaygın aydınlatma, güneş yansıtıcı film, binanın görünümü, iç dekorasyon, tavan, duvar, mobilya, dolaplar, asansör, araba iç dekorasyon, ev aletleri, buzdolabı, mikrodalga fırın, ses ekipmanları, havacılık, askeri, kimyasal / termik izolasyon boru hattı kaplaması.

## Paketleme & Sons; teslim

<b>Adedi</b>	3 ton
<b>Kapasite Üret</b>	2500 ton / Ay
<b>Örnek Ücretlendirme</b>	A4 kağıt boyutu örneği ücretsiz, yalnızca navlun ödemeniz gerekiyor
<b>Örnek Yapma</b>	Masrafları aldıktan yaklaşık bir hafta sonra
<b>Ödeme Ögesi</b>	T / T,% 30 ön ödeme, sevkiyat öncesi bakiye. Geri çevrilemez L / C görüşte
<b>Teslimat süresi</b>	Ön ödemeyi aldıktan sonra 25-35 gün
<b>paketleme Detayları</b>	Standart ihracat paketi. Yatay ve dikey palet. Bir 20 GP konteynır yaklaşık 18 ton yükleyebilir Bir adet 40 GP'lik bir konteyner yaklaşık 22 ton yükleyebilir



## şirket Profili

### Harbin Dongxing Alüminyum A.Ş., Ltd

Hoşgeldiniz Harbin Dongxing Alüminyum Ltd, alüminyum products.We önde gelen Çinli üretici 2000 yılında, güzel şehir Harbin bulunan kurulmuştur. Fabrikamız, düz ve kaplamalı alüminyum folyo, rulo, sac ve Çin'deki diğer alüminyum ürünler konusunda yetkili ve güvenilir bir tedarikçidir.



### İşleme Ekipmanları





bizim Sertifikalar





TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No. : GZIN1603012563PC
Date of Receipt : Mar 30, 2016
Testing Start Date : Mar 30, 2016
Testing End Date : Apr 05, 2016
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing
Center

Signature of Shining Chan

Shining Chan
Authorized signatory



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereon. Available on request.
Member of the SGS Group (SGS SA)



TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2


Tensile Test:

Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15

Table with 6 columns: Test item, Specimen type, Tensile strength, Yield strength, Elongation after fracture, and Con. Row 1: ASTM B209-14 5052 H32 Req. Row 2: Result

Note: 1. t is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



\*\*\*\*\* End of report\*\*\*\*\*



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereon. Available on request.
Member of the SGS Group (SGS SA)



Temas bize

Müşterilere kapsamlı teknik destek sağlamak için etkin bir satış ve teknik ekibimiz var.
Ürün güncellemelerinde, teknik güncellemelerde ve müşterilerin birlikte çözümler üzerinde alüminyum alaşım uygulamaları ile müşterilerine sunmak için ilerleme kaydetmek.

Contact Us



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713